



AMERICAN QUARTER HORSE

**QUARTER KONJ ~ VEČ KOT SAMO KONJ!!!**

## **AMERIŠKI QUARTER KONJ**

Ameriški Quarter konj izvira iz kolonialne Amerike, v začetek 17. stoletja, in je bil primarno uporabljan za hitrostne dirke, zaradi svojih izjemnih pospeškov in mišične baze. Njegova zasnova je kombinacija krvnih linij arabskih, berberskih in turških žrebcev ter angleških kobil. Potomci so bili kompaktni, močno omišičeni konji, ki so zmogli teči na kratke relacije hitreje kot katerikoli drugi konji. Tako kot so rasle Združene države Amerike, pa je rasel tudi Ameriški Quarter konj. Sprejemati so ga začeli tudi kot delovnega konja, ki se ga je dalo uporabiti skoraj za vsako opravilo. Skupaj s prvimi pionirji je utiral pot po divjem zahodu, vlekel je vozove, čuval in zbiral črede goveda ter raziskoval prostrane prerije.

Danes je Ameriški Quarter konj znan kot »The World's Most Versatile Horse« - **NAJBOLJ VSESTRANSKI KONJ NA SVETU**. Njegova popularnost raste premo s številom registriranih konj, ki presega štiri milijone pri AQHA registriranih konj širom sveta. Še vedno se uporablja za delo na kmetijah in za hitrostne dirke, enako popularen pa je tudi na tekmovanjih western jahanja in kot rekreacijski konj. Več kot milijon lastnikov Ameriškega Quarter konja v več kot 77 državah sveta to vsekakor potrjuje.

American Quarter Horse Association je neprofitna rejska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1940. AQHA se je posvetila ohranjanju in promociji pasme Ameriški Quarter konj. Rejcem in lastnikom nudi raznovrstne usluge in informacije, vse z namenom pomagati in pripomoči k večjemu uživanju in boljšemu druženju s konjem.

Slovensko združenje rejcev Quarter konja je bilo ustanovljeno leta 1998. Pri svojem delu v celoti sprejema in podpira smernice, poslanstvo in etični kodeks matične AQHA. Leta 2009 smo postali AQHA International Affiliate, s strani AQHA uradno priznana rejsko združenje.

## **AQHA – SIQHA IZJAVA O POSLANSTVU**

- ◆ **Vodenje registra in ohranjanje rodovnikov konj pasme Ameriški Quarter konj ter vzdrževanje in ohranjanje integritete pasme.**
- ◆ **Nudenje koristnih in kvalitetnih uslug ter podpore svojim članom, s čimer se vzpodbuja in pospešuje reja in lastništvo konjev pasme Ameriški Quarter konj ter medsebojno sodelovanje.**
- ◆ **Pripravljanje in razvijanje različnih izobraževalnih gradiv in programov, s katerimi bi združenje postalo zanesljiv vir znanja in pomemben člen v konjeniškem športu (v R Sloveniji).**
- ◆ **Vzpodbujanje rasti članstva v AQHA - SIQHA skozi marketing, oglaševanje in promocije konj pasme Ameriški Quarter konj.**

## IDEALEN QUARTER KONJ

Ameriški Quarter konj poseduje sprejemljiv rodovnik, barvo ter oznake in mu je bil izdan certifikat o registraciji s strani American Quarter Horse Association. Tak konj je prijazen in dobročuden, proporcionalno zgrajen, je okreten in hiter. Ameriški Quarter konj je izredno vsestranska pasma in kot tak primeren za različne namene.

V smislu ohranjanja tipičnega Ameriškega Quarter konja se selektivno izbirajo olikani posamezniki, v smislu čim večjega približevanja idealu. Imeti morajo najbolj pozitivno kombinacijo ravnotežja, korektne zgradbe ter gibanja, s primernimi karakteristikami spola in spolu primerne omišičenosti. Tipični Quarter konj je enobarven in poseduje naslednje karakteristike: konj naj bi bil všečen in privlačen na pogled, kar je rezultat harmonične kombinacije atraktivne glave, elegantno oblikovanega grla, skladnega, dobro nastavljenega vratu, izraženih ramen, globokega podprsja, kratkega hrbta, močnega križa, dolge linije boka in zadnjice ter dobro poudarjenih mišic stegna, beder, prsi, ramen in podlakti. Te karakteristike naj bi spremljale tudi ravne in strukturno korektne noge ter kopita brez napak oziroma hib. Konj naj bi bil uravnotežen atlet, enakomerno omišičen po celem telesu. Pri objektivnem ocenjevanju konja so najpomembnejše štiri stvari: ravnotežje, skladna struktura - konformacija, karakteristike pasme in spola ter stopnja omišičenosti. Najpomembnejše je ravnotežje, nanaša pa se tako na strukturo kot tudi na estetsko skladnost konja.

## KONFORMACIJSKI STANDARD AMERIŠKEGA QUARTER KONJA

### **DRŽA**

Ameriški Quarter konj lahko in neprisiljeno stoji z nogami dobro nasajenimi pod trupom, kar pojasnjuje njegovo sposobnost gibanja hitro in v vseh smereh.

### **HOJA, GIBANJE**

Ameriški Quarter konj je zbran pri delu, kar mu omogoča obračanje in ustavljanje z opazno lahkoto in uravnoteženostjo, s skočnim sklepom vedno dobro pod sabo.

### **GLAVA**

Glava Ameriškega Quarter konja odraža pripravljenost in inteligenco. Ima kratko glavo s širokim čelom, majhna ušesa; prijazne, široko nastavljene oči; velike nosnice; močan-kratek gobec in čvrsta usta. Dobro definirana in karakterna čeljust daje vtis moči.

### **VRAT**

Glava Ameriškega Quarter konja se spoji z vratom pod kotom 45 stopinj, z jasnim razločnim presledkom med čeljustjo in vratnimi mišicami, kar mu omogoča delo z glavo – spuščanje glave ne da bi pri tem bilo omejeno dihanje. Srednje dolg, rahlo usločen in poln vrat se zlije v pravilno nagnjeno ramo (45 – 50 stopinj).

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

### **RAMENA**

Hrbet Ameriškega Quarter konja se začne s srednje visokim, izrazitim vihrom, ki se nadaljuje in dopolnjuje z močnimi in pravilno nagnjenimi rameni.

### **PRSA IN PRVE NOGE**

Kot je razvidno iz širine prs in široko nasajenih nog, ima Ameriški Quarter konj močna in široka prsa. Njegovi lepo oblikovani sklepi in kratke piščali so nameščeni na brezhiben bicljev sklep, srednje dolg bicelj pa je podprt z zdravim kopitom. Močno omišičena podlaket se tanjša proti kolenu, gledano spredaj ali zadaj.

### **HRBET**

Kratek hrbet Ameriškega Quarter konja je zaobljen in močan vse preko področja ledvic. Stransko področje prsi in trebuha je formirano močno, z lepo oblikovanimi rebri, ki se nadaljujejo s sklepi kolka in križa. Abdominalno področje, podtrebušje, se jasno dviga proti boku.

### **ZADNJE NOGE**

Gledano s katerekoli strani so zadnje noge močne in široke, dobro omišičene skozi stegno in golen vse do skočnega sklepa. Trdne mišice zadnjih nog nakazujejo veliko moč in hitrost Ameriškega Quarter konja. Gledano z zadnje strani so noge enakomerno široko razmaknjene od vrha stegna do goleni. Skočni sklepi so nastavljeni široko, močni in ravni.

### **KOSTI, KOPITA**

Ravne, močne kosti so brez odvečnih maščob, oteklin in poškodb. Kopita so lepo zaobljena in imajo široko močno odprto peto.

## **ETIČNI KODEKS AQHA - SIQHA**

- *Podpirati AQHA poslanstvo ohranjanja in integritete Ameriškega Quarter konja, vzdrževati kvaliteto, selektivne standarde reje in natančne registre.*
- *Zagotoviti, da bo zaščita Ameriškega Quarter konja na prvem mestu in da se bo z vsakim Ameriškim Quarter konjem vedno postopalo humano, z dostojanstvom, spoštovanjem in sočutjem.*
- *Voditi vse posle z integriteto, odkritostjo, točnostjo in odkritosrčnostjo.*
- *Voditi rejo, šolanje in prodajo na način, ki promovira podobo Ameriškega Quarter konja in vliva zaupanje v združenje.*
- *Trdno se držati profesionalnih standardov AQHA in podpirati njegove cilje in objektivne.*
- *Vlivati zaupanje med strankami in javnostjo v AQHA posle, izogibati se kakršnihkoli postopkov, ki bi lahko diskreditirali posel ali članstvo v AQHA.*
- *Delovati pošteno v finančnih poslih s strankami, drugimi člani in javnostjo.*

**PRAVILNIK AQHA - SIOHA**  
*Official Handbook of rules & regulations 2012*

**PRAVILA IN DOLOČBE O REGISTRACIJI**

- 200. RODOVNIŠKA KNJIGA - STUD BOOK
- 201. REGISTRACIJA
- 202. POTEK REGISTRACIJE
- 203. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA
- 204. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA
- 205. GENETSKE BOLEZNI IN NEŽELENA DEDNA SVOJSTVA
- 206. POSEBNA REGISTRACIJA
- 207. AVTORIZACIJA
- 208. POROČILO O PRIPUSTU – STALLION BREEDING REPORT (SBR)
- 209. UMETNO OSEMENJEVANJE, OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME  
IN ZAMRZNJENO SEME**
- 210. GENETSKO TESTIRANJE
- 211. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA
- 212. PRENOS EMBRIJA/GAMETE**
- 213. STAROST KONJA
- 214. IMENOVATI KONJA
- 215. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA
- 216. KASTRAT – STERILIZIRANA KOBILA
- 217. BRAZGOTINE IN ŽIGI
- 218. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI
- 219. POPRAVLJANJE CERTIFIKATA O REGISTRACIJI (RODOVNIKA)
- 220. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI
- 221. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
- 222. IZVLEČEK CENIKA
- 223. SINDIKAT**
- 224. PRENOS LASTNIŠTVA – TRANSFER
- 225. NAJEM
- 226. SMRT KONJA ALI KONJ PRODAN BREZ DOKUMENTACIJE
- 227. KONJI, KI NISO PRIMERNI ZA REGISTRACIJO
- 228. BARVE
- 229. OZNAKE

## 200. RODOVNIŠKA KNJIGA - STUD BOOK

Uradna (in edina) rodovniška knjiga AQHA sestoji iz dveh delov:

(a) Oštevilčen del, ki se nanaša izrecno na konje, registrirane v oštevilčenem delu Uradne rodovniške knjige, vsebuje:

- (1) konje, rojene 1. januarja 1962 ali kasneje z izdanim oštevilčenim certifikatom o registraciji s strani AQHA;
- (2) konje, rojene pred 1. januarjem 1962 z izdanim permanentnim certifikatom o registraciji s strani AQHA;
- (3) konje, rojene pred 1. januarjem 1962 z izdanim pogojnim certifikatom o registraciji s strani AQHA.

(b) Appendix, sestavljen iz

(1) Novega appendixa, za konje, rojene na ali po 1. januarju 1962; začeni s 1. januarjem 1978 je vsakemu appendix certifikatu dodeljena appendix koda zaradi postopkov identifikacije.

(2) *Starega appendixa, za konje, rojene do 1. januarja 1962.*

(A) *Žrebeta, rojena 1961 in prej ...*

(B) *Žrebci in kobile...*

(C) *Kastrati...* (celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

## 201. REGISTRACIJA

Določitev bremena prepričevanja o primernosti za registracijo. V vseh postopkih, ki zadevajo ali vplivajo na registracijo in evidence AQHA, in v vseh disciplinskih postopkih, je breme razrešitve dvomov kot npr. pravo starševstvo, identifikacija konja ali kvalifikacija za registracijo, vključno z Novim Appendixom, na prosilcu, lastniku, najemniku, drugem članu ali članih, vključenih v zadevo. Odločitev in razsodba ter ukrepi Izvršilnega odbora na podlagi vseh dokazov so dokončni in zavezujoči za vse stranke. Zgoraj navedena stranka ali stranke nosijo breme prepričevanja in v primeru, da ne uspe dostaviti dokazov, ki zadevajo vprašanja AQHA ali na določenih zaslišanjih razjasniti dvome, se smatra za pravilno, da predstavijo dokaze na sodišču, če bi želeli sodno revizijo postopkov AQHA.

(a) Breme prepričevanja. Obveznost, da se dokaže neutemeljenost nasprotne trditve glede registracijskih dejstev s toliko dokazi, sprejemljivimi v skladu z AQHA pravili, ki bi v disciplinskem postopku prepričali navadno razumno osebo.

(b) Testiranje starševstva. Lahko se zahteva gensko testiranje, v skladu z odločitvijo Izvršilnega odbora, vključno, a ne omejeno, glede vprašanja pravega starševstva ali same identifikacije konjev. Glede na rezultate takega testa in ostale razpoložljive informacije lahko Izvršilni odbor odobri popravke v AQHA evidencah, v mejah nujnosti ali primernosti.

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

(c) *Pogojna izdaja.*

(d) *Registracija potomcev.*

## 202. POTEK REGISTRACIJE

(a) Za registracijo konja pri AQHA mora lastnik ali najemnik kobile, matere zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen 211 in 212) dostaviti pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo za registracijo (Registration Application), izpolnjen in podpisan certifikat rejca (Breeders certificate) in plačati predpisan znesek, naveden v čl. 222.

(b) Vsaka vloga za registracijo mora biti izpolnjena in podpisana s strani lastnika kobile, matere zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen 211 in 212), najemnika kobile (najemniška pogodba mora biti evidentirana pri AQHA) ali s strani

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

osebe, pooblaščen za podpis take vrste dokumentacije – zastopnika (če je pooblastilo evidentirano pri AQHA), da bo žrebe zadovoljevalo pogojem za registracijo.

- (c) Če je eden od staršev registriran kot polnokrvnjak (TB), mora biti v AQHA dokumentaciji: fotokopija obeh strani rodovnika za polnokrvnjaka, izdana s strani The Jockey Club of North America, ali kateregakoli registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey Club of North America (v Sloveniji izda to potrdilo RSSK), iz dokumentacije mora biti razvidno lastništvo nad konjem, da se lahko potrebne informacije preverijo. Polnokrvnjaki, ki se uporabljajo za razplod po 1. januarju 1997 morajo ustrezati zahtevam iz čl. 205 (d) in AQHA lahko zahteva štiri barvne fotografije, na katerih se jasno vidijo vse bele oznake. Če pozneje pride do zamenjave lastništva polnokrvnjaka, je ponovno treba poslati fotokopijo rodovnika, kjer je vidna sprememba oz. novi lastnik – v kolikor spet želite registrirati potomca zadevnega konja pri AQHA. Plačati je treba znesek, naveden v čl. 222.

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

**(d) Konji iz mednarodno priznanih držav ...**

- (e) Vsak konj bo registriran na ime lastnika (ali najemnika) kobile, matere zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen 211 in 212) in ta lastnik ali najemnik (ali zastopnik) mora podpisati vlogo za registracijo. Lastnik ali najemnik mora imeti tekoče članstvo ali pa bo obračunan znesek usluge za nečlana.
- (f) Če po žrebitvi pride do spremembe lastništva, vsaka taka sprememba zahteva pravilno izpolnjen in podpisan prenos lastništva (transfer) in plačilo prenosa lastništva, po čl. 222.

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

**(g) Inšpekcija...**

- (h) Ko je iz vloge za registracijo razvidno, da ima konj bele oznake izven linij, določenih v čl. 205 (d), se zahtevajo fotografije konja in lahko se izvede inšpekcija, da se odloči, če je potrebno narediti test starševstva preden se začne registracijski postopek.

- (i) Starševstvo je potrebno potrditi z genetskim testom preden je žrebe registrirano če:

- (1) je bil katerikoli od staršev ob času obrejitve mlajši od dveh let;
- (2) je žrebe rezultat prenosa embrija/folikla/oplojenega folikla;
- (3) je bila kobilica oplojena z uporabo ohlajenega semena;
- (4) je bila kobilica oplojena z uporabo zamrznjenega semena
- (5) je poteklo več kot 48 mesecev od žrebitve do vloge za izdajo rodovnika;
- (6) je bila kobilica izpostavljena več kot enemu žrebcu v roku 30 dni;
- (7) ima žrebe bele oznake, ki segajo preko meja, določenih v čl. 205 (d);
- (8) je žrebe rojeno na 1. januar 2007 ali pozneje in je potomec žrebca Impressive 0767246 kot zahteva čl. 205 (c);
- (9) ima izvršni odbor AQHA upravičen sum v starševstvo žrebeta.

- (j) Genetski zapis mora biti v AQHA dokumentaciji za vsako kobilico, rojeno na 1. januar 1989 ali pozneje, preden se lahko registrira njeno žrebe.

(1) Priloženo mora biti ustrezno plačilo po čl. 222.

(2) Navezuje se na čl. 209 (e), 212 (a)(2) in 304 (c).

### 203. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA

Kot je izključno omejeno s pravili in predpisi AQHA, so žrebec, kobilica, kastrat ali sterilizirana kobilica registrirani v oštevilčenem delu rodovniške knjige če:

- (a) Ima oštevilčenega Ameriški Quarter konj očeta in oštevilčeno Ameriški Quarter konj mater. Tak konj bo, ko se registrira, prejel registracijsko številko. Ni potrebna inšpekcija za potrditev registracije. Vendar pa bo za konje, rojene na ali po 1. januarju 1992, kakršno koli nezaželeno

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

dedno svojstvo ali hiba, splošno uveljavljeno kot genetska bolezen, kot navedeno v členu 205, zavedeno na certifikatu o registraciji.

- (b) Je bil predhodno zaveden v Novem Apendixu in so izpolnjeni naslednji pogoji: (1) konj se je kvalificiral v Register of Merit (Register dosežkov) na AQHA – odobrenih tekmovanjih, ki niso z ničemer omejena (mladinski in/ali amater Register of Merit ne šteje za kvalifikacijo konja za napredovanje); (2) AQHA je prejelo podpisano izjavo licenciranega veterinarja, da konj nima predgriza ali podgriza (glej člen 205) in (3) če je konj žrebec, mora AQHA prejeti podpisano izjavo od licenciranega veterinarja, v kateri le-ta potrjuje, da žrebec ni kriptorhid (glej člen 205). Noben konj, ki ima neželjeno svojstvo ali genetsko hibo, kot so začrtane v členu 205, ne more napredovati v oštevilčeni del rodovniške knjige.
- (c) Ko žrebec ali kobila, prej zaveden v Novem Apendixu, pridobi registracijsko številko, so potomci, zavedeni v Novem Apendixu primerni za napredovanje na datum napredovanja starša. Napredovanje potomcev v oštevilčeni del rodovnika se opravi na zahtevo lastnika, zahtevo mora spremljati appendix certifikat in ustrezno plačilo, ali:
- (d) Je bil predhodno zaveden v Old Appendix in (1) sta oba starša pridobila AQHA številko; razen če je bil ta konj že zavržen pri inšpekcijskem pregledu; ali (2) se je kvalificiral v enega od Registers of Merit; ali (3) je uspešno preстал inšpekcijski pregled. Tak konj potem prejme registracijsko številko.
- (e) Ko konj postane primeren za napredovanje iz Apenndixa ali Novega Appendixa, je potrebno predati Appendix ali Novi Appendix certifikat o registraciji, preden se izda oštevilčeni certifikat o registraciji. Če lastnik ne more predati Appendix ali Novega Appendix certifikata, ker je bil le-ta izgubljen ali uničen, mora lastnik ali njegov zastopnik dostaviti AQHA pri notarju overjeno izjavo, v kateri navaja zadovoljiv razlog in utemeljitev, zakaj ne more predati certifikata, skupaj s štirimi barvnimi fotografijami celega konja, leva in desna stran, spredaj in zadaj, nakar AQHA lahko izda oštevilčen certifikat.
- (f) Je bil rojen v mednarodno priznani državi, ki ima Quarter Horse Association, priznana s strani AQHA, ki vodi svojo rodovniško knjigo; ima izdan certifikat o registraciji s strani mednarodno priznanega združenja; ima v sebi minimalno 93,75 odstotkov (15/16) linije oziroma povezave s konji, katerim je oštevilčen certifikat o registraciji izdalo AQHA. Da bi dobil tak oštevilčen certifikat od AQHA mora lastnik konja vložiti zahtevo preko mednarodno priznanega združenja v državi, kjer prebiva in predložiti AQHA vsa zahtevana dokazila o reji in identifikaciji. Znesek registracije je 25\$, ali 65\$ če lastnik ni član AQHA. Ta procedura velja samo za konje, rojene po 31. juliju 1975.
- (g) Vloga za registracijo za konja, rojenega v mednarodno priznani državi mora priti preko registra, v katerem je konj zaveden.
- (h) Poravnani morajo biti zneski, navedeni v členu 222.

### 204. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA

Kot je izključno omejeno s pravili in predpisi AQHA, je žrebec, kobila, kastrat ali sterilizirana kobila, ki ima enega starša z AQHA številko in drugega registriranega v Novem Apendixu, The Jockey Club of North America ali kateremkoli registru polnokrvnjakov (TB), priznanem s strani The Jockey Club of North America lahko zaveden v Novem Apendixu.

- (a) Ni potrebna inšpekcija za potrditev registracije. Vendar pa bo za konje, rojene na ali po 1. januarju 1992, kakršno koli nezaželeno dedno svojstvo ali hiba, splošno uveljavljeno kot genetska bolezen, kot navedeno v členu 205, zavedeno na certifikatu o registraciji.
- (b) Ko se dela vloga za registracijo žrebeta, katerega oče ali mati je neimenovan polnokrvnjak, mora le-ta prejeti ime, odobreno s strani The Jockey Club of North America, predno se lahko zaključi registracija žrebeta.

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

- (c) Konji, zavedeni v Novem Appenixu, so primerni za tekmovanje v AQHA- odobrenih tekmovanjih, odvisno od zahtev, postavljenih na takšnih tekmovanjih.
- (d) Katerikoli žrebec ali kobila, zaveden v Novem Appendixu, ki se ne more kvalificirati vsaj v en Register of Merit, bo ostal v Novem Appendixu, razen če se oba starša kvalificirata za oštevilčen AQHA certifikat in potomec ustreza vsem ostalim zahtevam.
- (e) Konj je primeren za prejem Novega appendix certifikata, če je bil rojen v mednarodno priznani državi, ki ima Quarter Horse Association, priznana s strani AQHA, ki vodi svojo rodovniško knjigo; ima izdan certifikat o registraciji s strani mednarodno priznanega združenja; ima v sebi minimalno 93,75 odstotkov (15/16) linije oziroma povezave s konji, katerim je oštevilčen certifikat o registraciji izdalo AQHA ali The Jockey Club of North America ali katerikoli register polnokrvnjakov (TB), priznan s strani The Jockey Club of North America. Da bi dobil Nov Appendix certifikat od AQHA mora lastnik konja vložiti zahtevo preko mednarodno priznanega združenja v državi, kjer prebiva in predložiti AQHA vsa zahtevana dokazila o reji in identifikaciji. Znesek registracije je 25\$, ali 60\$ če lastnik ni član AQHA. Ta procedura velja samo za konje, rojene po 31. juliju 1975.
- (f) Vloga za registracijo za konja, rojenega v mednarodno priznani državi mora priti preko registra, v katerem je konj zaveden.
- (g) Poravnani morajo biti zneski, navedeni v členu 222.

### **205. GENETSKE BOLEZNI IN NEŽELENA DEDNA SVOJSTVA**

**Skladno s svojim poslanstvom in politiko skrbi za dobrobit živali se AQHA trudi izobraževati svoje člane ter skrbeti za dobrobit in integriteto pasme. Del tovrstnih prizadevanj vključuje tudi delo na področju raziskav, identifikacije in obveščanja o pravilih, ki zadevajo genetske defekte in neželena dedna svojstva. Raziskovalni centri so ugotovili, da Ameriški Quarter konj nima več genetskih bolezni kot ostale pasme konj. AQHA je (ena redkih rejskih organizacij, ki je) v svojih prizadevanjih glede identifikacije genetskih bolezni pri pasmi zavzela proaktivno vlogo in temu namenja tudi precejšnja finančna sredstva.**

Stanja, navedena v nadaljevanju, ki so splošno znana nezaželena svojstva oz. genetske bolezni, bodo navedene na rodovniku konja, z dnem žrebitve ali kasneje, ko se ugotovi stanje. Ob ugotovitvi je lastnik dolžan sporočiti takšno stanje AQHA, da le-ta označi stanje, kot bo navedeno v nadaljevanju. V kolikor lastnik ne sporoči stanja pravočasno, mu lahko grozi tudi sankcija. **Izmed vseh naštetih genetskih bolezni je testiranje obvezno samo za HYPP, skladno s čl. 205(c)(2-3). Pri AQHA je na voljo panel test za genetske bolezni, naštete v nadaljevanju ( c – g). Glede na čl. 205(c)(3) in/ali pravila posameznega dogodka: Eno ali več sledečih svojstev ne preprečuje, da bi bil konj namenjen za rejo ali tekmovanja, odvisno od pravil za posamezno tekmovanje; Geni se nahajajo v parih; vsak starš prenese eno kopijo genov na potomca. Z obzirom na avtosomatske dominantne genetske bolezni, naštete spodaj (HYPP, PSSM in MH) je dovolj samo en defekten gen za prisotnost genetske bolezni. Ta se lahko podeduje od enega ali obeh staršev. Z obzirom na avtosomatske recesivne genetske bolezni, naštete spodaj (GBED in HERDA), morata tipično biti prisotni dve kopiji (dve kopiji = par) okvarjenega gena, da bi konj kazal znake omenjene genetske bolezni. Konji, ki nosijo samo eno kopijo okvarjenega gena, se imenujejo »prenašalci« (angl. carrier).**

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

- i. »Parrot Mouth« - predgriz ali podgriz, s strani American Association of Equine Practitioners definirano kot »ni normalnega stika-ugriza med zgornjimi in spodnjimi srednjimi sekalci«. To dedno hibo so rejci dolžni sporočati za vsa žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 1992.
  - ii. Kriptorhizem (cryptorchid) – pomeni da sta manj kot dva vidna testitisa spuščena v mošnje. To dedno hibo so rejci dolžni sporočati za vsa moška žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 1992.
- (b) Hiperkalemična periodična paraliza (Hypercalemic Periodic Paralysis – HYPP) – genetski defekt, ki se evidentira pri žrebetih, rojenih na ali po 1. januarju 1998. **HYPP je dedna avtosomatska dominantna genetska bolezen.** Mišično obolenje, ki ga povzroča podedovan genetski defekt, vodi pa k nekontroliranemu krčenju mišic ali skrajni mišični oslabeledosti in, v najtežjih primerih, lahko vodi v kolaps in/ali smrt. Raziskave so pokazale, da ta genetski defekt obstaja pri potomcih žrebca Impressive, AQHA reg. številka 0767246.
- (1) Na rodovniku žrebet, potomcev žrebca Impressive ali katerekoli druge linije, ki bi se izkazala za prenositelja HYPP, bo natisnjeno naslednje obvestilo:  
»Ta konj ima prednika, za katerega je ugotovljeno, da je nosilec HYPP, po pravilih AQHA označenega kot genetski defekt. AQHA priporoča testiranje, ki bi potrdilo prisotnost ali odsotnost tega gena.« (*» This horse has an ancestor known to carry HYPP, designated under AQHA rules as a genetic defect. AQHA recommends testing to confirm presence or absence of this gene.«*)  
Ko se pri staršu(ih), potomcu(ih) HYPP linije ugotovi odsotnost gena, se pravi, da so HYPP negativni in imajo na rodovniku natisnjeno primerno oznako, zgornje obvestilo (*na rodovniku žrebeta-potomca*) ni potrebno, namesto tega bo natisnjena oznaka »N/N«. Po testiranju prisotnosti gena (*pri konju*) se obvestilo na rodovniku zamenja z oznako »N/N« na zahtevo lastnika in na njegov strošek.
  - (2) Obvezno testiranje za HYPP. AQHA zahteva obvezno testiranje žrebet, ki naj bi se registrirale tako v rednem rodovniku kot v appendixu (glej 202 (i)), katerih predniki so potomci krvne linije, v kateri se prenaša HYPP. Test bo opravljen hkrati s testom za potrditev starševstva. Rezultat bo označen na rodovniku, namesto zgoraj omenjenega obvestila. Takšno testiranje ni potrebno, če so žrebetovi najbližji predniki bili testirani in je rezultat testa negativen. Žrebe v tem primeru avtomatično dobi oznako »N/N« na rodovnik.
  - (3) Začenši z žrebeti, rojenimi na ali po 1. januarju 2007, bodo vsi potomci žrebca Impressive, AQHA reg. št. 0767246 morali opraviti kontrolo starševstva in HYPP test (glej (c) (2)). Žrebe, katerega test bo homozigotno pozitiven na HYPP (H/H), ne bo primeren za registracijo pri AQHA.
- (d) **Polysaccharide Storage Myopathy (PSSM) je dedna avtosomatska dominantna genetska bolezen, ki povzroča pretirano kopičenje glikogena v mišicah, kar povzroča t.i. tying-up (»nedeljska bolezen«), tremor mišic in/ali (bolezenske) spremembe v hodih.**
- (e) **Glycogen Branching Enzyme Disease (GBED) je dedna avtosomatska recesivna genetska bolezen, ki preprečuje sintezo proteinov, kar lahko povzroči pozno zvrzavanje oz. smrt žrebeta kmalu po rojstvu.**
- (f) **Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HERDA), poznana tudi kot Hyperlastosis Cutis (HC), je dedna avtosomatska recesivna bolezen, ki slabi kolagenska vlakna, ki pri konju povezujejo kožo s podkožnim tkivom (»ostalimi deli konja«). Prizadet konj ima lahko krhko, hiper-raztegljivo kožo, ki se zaradi tega trga ter pušča brazgotine in rane. Le-te se zelo težko celijo.**

**(g) Malignant Hyperthermia (MH) je dedna avtosomska dominantna bolezen, ki povzroča življenjsko nevarno stanje, ponavadi ga sproži izpostavljenost določenim zdravilom za splošno anestezijo. Pri dovzetnih konjih lahko ta zdravila sprožijo nekontrolirano povečanje oksidativnega metabolizma pri skeletnih mišicah, kar vpliva na sposobnost telesa pri dobavi kisika, odstranjevanju ogljikovega dioksida in reguliranju telesne temperature, kar posledično lahko pripelje do kolapsa in smrti, če se pravočasno ne ukrepa.**

**(h)** Bele oznake: konj, ki ima bele oznake (bela dlaka na beli koži) izven katerekoli linije, opisane spodaj, bo primeren za registracijo pri AQHA samo, če bo preverjeno starševstvo, (skozi genetski test žrebeta, njegovega očeta in mame). Rejci se morajo zavedati, da Ameriški Quarter konj, ne glede na to, da je že dolgo priznan, istoveten in promoviran kot enobarven konj, kljub temu lahko in daje od časa do časa potomce z overo paint karakteristikami. Takšne oznake so nekarakteristične za pasmo in se smatrajo za nezaželena svojstva. Na rodovniku takšnega konja (katerega bele oznake presega linije) bo navedeno naslednje: »Ta konj ima bele označbe, po AQHA pravilih določene kot nezaželene in nekarakteristične za pasmo.« *»This horse has white markings designated under AQHA rules as an undesirable trait and uncharacteristic of the breed.«*

- (1) Linija, vzporedna s tlemi, ki poteka nekje čez sredino zgornje piščali, na polovici med laktom in sprednjim kolenom.
- (2) Linija, vzporedna s tlemi, ki poteka približno čez sredino goleni, gledano med zadnjim kolenom in skočnim sklepom.
- (3) Linija okoli konjeve glave, takoj za tilnikom in za čeljustjo do grla.
- (4) V območju, definiranim kot dva inča (cca 5 cm) na vsaki strani linije sredine trebuha, od prvih nog do vključno vimena oz genitalij.
- (5) Dodatno je dovoljeno belo znamenje (bela dlaka na svetli koži), katerega bi se dalo popolnoma prekri s krogom premera en inč (cca 2,5 cm), bodisi kot samostojno znamenje nekje na telesu ali pa kot sestavni del oznake, kot delček, ki sega preko začrtanih linij dovoljenih belih oznak.
- (6) Površine bele, roza ali lisaste kože, ki se nahajajo v predelu genitalij, oz. vimena, področje pregiba notranjega dela zadnjih nog, po bedrih vse do repa, ki se ne vidijo, ko konj stoji, se ne smatrajo kot bele oznake, opisane v tč. (d) zgoraj.

## 206. POSEBNA REGISTRACIJA

**(a)** Izvršilni odbor ima pooblastilo da razglasi primerne za registracijo kot samo plemensko žival konja, katerega certifikat o registraciji je bil predhodno razveljavljen, ampak ima, po večinskem mnenju Izvršilnega odbora, vidne in pomembne tekmovalne ali plemenske dosežke, in je kot tak vreden registracije kot samo plemenska žival, ne glede na to, da ne izpolnjuje vseh pravih zahtev po AQHA pravilih, ki bi mu dovoljevala biti registriran.

- (1) »Pomemben tekmovalni ali plemenski dosežek« pomeni, da je konj, preden mu je bil certifikat o registraciji razveljavljen, dosegel naziv »AQHA Superior Event Horse« ali da je tak naziv dosegel eden ali več njegovih potomcev.
- (2) Izvršilni odbor bo sprejel kot plemensko žival samo tiste konje, ki imajo enega od staršev, očeta ali mater, z oštevilčenim certifikatom (registriranim v oštevilčenem delu rodovniške knjige), drugega pa (1) ravno tako registriranega ali (2) registriranega v AQHA Novem Appendix registru; ali (3) registriranega pri The Jockey Club of North America; ali (4) je preko genetskega testiranja dokazano in s tem zadovoljeno

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

zahtevam Izvršilnega odbora, da je glede pedigreja primeren za zgoraj naveden status registracije.

(3) Konj ni primeren za postopke v tem členu če ima predgriz, podgriz, kriptorhizem ali prekomerne bele oznake, kot so opisane v AQHA pravilih.

(b) Lastnik lahko naredi vlogo za razglasitev po tem členu s tem, da plača predpisan znesek in priloži fotografije, utemeljene dokaze o poreklu in ostalo oporno dokumentacijo, katero Izvršilni odbor od časa do časa lahko zahteva.

(c) Poravnani morajo biti zneski, navedeni v členu 222.

### 207. AVTORIZACIJA

(a) Ko je lastnik konja firma, ranč, kmetija, klub-združenje, korporacija, fakulteta ali šola, družina ali partnerstvo ljudi v sorodstvu ali izven, mora pri AQHA biti registriran obrazec o avtorizaciji, iz katerega je razvidno, kdo lahko podpisuje katero zadevo. Pisna avtorizacija je prav tako potrebna, ko individualna oseba pooblašča drugo individualno osebo, da podpisuje zadeve v njenem imenu. Obrazec za avtorizacijo je na zahtevo na voljo pri AQHA brezplačno.

(b) Na vseh AQHA dokumentih, razen na prenosu lastništva kot je omejeno v členu 224 (d), bo AQHA priznalo podpis kateregakoli skupnih lastnikov, če je le-ta naveden na konjevem veljavnem certifikatu o registraciji. Dodatno, AQHA bo priznalo podpis kateregakoli posameznika od partnerjev, če so osebe v partnerstvu navedene kot posamezniki (*v imenu partnerstva navedeni posamezniki*).

(c) V primeru da gre za mladoletnika, mlajšega od 18 let, AQHA zahteva izjavo skrbnika ali starša, v kateri navaja rojstni dan otroka in imenuje osebo(e), ki bo(do) podpisoval(e) v imenu mladoletnika.

(d) Ko lastnik konja umre, mora prejeti AQHA pravno dokumentacijo, v kateri je naveden imenovan zastopnik ali zakoniti naslednik (testament ali sodni nalog o upravi zapuščine ali podobno) in katero spremlja originalno potrdilo o pristnosti ali pečat zapuščinskega sodišča. V primeru da ni overjenega prepisa oporoke, je potrebno dostaviti izjavo o dedovanju, izpolnjeno s strani dedičev in overjeno pri notarju. Obrazci izjav o dedovanju so brezplačno na voljo pri AQHA.

(e) Pooblastilo zastopniku se lahko prekliče s pisno prijavo registriranega lastnika ali najemnika. Tak preklic stopi v veljavo z dnem, ko prispe na AQHA.

(f) Ko pooblastilo odobri najemnik, pooblastilo velja tako dolgo, dokler je veljavna najemna pogodba oziroma dokler AQHA ne prejme preklica pooblastila.

### 208. POROČILO O PRIPUSTU – STALLION BREEDING REPORT (SBR)

(1) Lastnik, zastopnik ali najemnik vsakega Ameriškega Quarter žrebca mora narediti pisno poročilo, na katerem navede imena, reg. številke in datume pripustov za vse Quarter in polnokrvne (TB) kobile, ki so bile v tekočem letu pripuščene pod zadevnega žrebca pred 30. novembrom; lastnik, zastopnik ali najemnik vsakega polnokrvnega (TB) žrebca mora narediti pisno poročilo, na katerem navede imena, reg. številke in datume pripustov za vse Ameriške Quarter kobile, ki so bile v tekočem letu pripuščene pod zadevnega žrebca pred 30. novembrom pripustnega leta. Takšno poročilo mora biti oddano na pošto oziroma dostavljeno na AQHA na ali pred 30. novembrom. Priloženo mora biti plačilo, glede na čl. 222. Dodatno se zahteva plačilo 30\$ za poročila, oddana po 30. novembru v plemenilni sezoni.

(celoten postopek opisan v izvirmiku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

(a) **Žrebci južno od ekvatorja...**

(b) Poročilo mora vključevati kobile, katerih lastnik je hkrati tudi lastnik žrebca kot tudi vse ostale kobile. Kobile, oplojene s transportiranim ohlajenim ali zmrznjenim semenom morajo

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

biti označene na poročilu. Obrazec poročila o pripustih dobi lastnik žrebca zastonj na AQHA, lahko pa se izpolni tudi na spletni strani [www.aqha.com](http://www.aqha.com).

- (c) Osebe, ki posedujejo dovoljenje za pravico do uporabe semena (glej člen 209) morajo izpolniti poročilo o pripustu ali dodatno poročilo o pripustu in navesti seznam kobil, ki so bile oplojene s shranjenim semenom do 30. novembra ter plačati znesek, določen v členu 222. Če je poročilo izpolnjeno po 30. novembru, se dodatno obračuna znesek 10\$ kot dodatek k poročilu za vsako navedeno kobilo.
- (d) V kolikor lastnik oz. najemnik žrebca ne potrđita drugače, se lahko glede na pripustni list registrira samo eno žrebe na kobilo. Da bi se jih lahko registriralo več, mora biti kobila na pripustnem listu navedena tolikokrat (skupaj z datumi pripustov), koliko se pričakuje žrebet za registracijo. Plačati je treba predpisan znesek za vsako navedbo kobile, kot je navedeno v členu 222 in upoštevati rok, naveden v členu 208 (a).
- (e) Trideset (30) dni mora miniti med pripuščanjem kobile pod dva različna žrebca, da bi bilo žrebe primerno za registracijo. Glej čl. 202 (i)(6).
- (f) Če je žrebec, za katerega se pripustni list izpolnjuje, polnokrvnjak (TB), mora biti v AQHA dokumentaciji: fotokopija obeh strani rodovnika za polnokrvnjaka, izdana s strani The Jockey Club of North America, ali kateregakoli registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey Club of North America (v Sloveniji izda to potrdilo RSSK), iz dokumentacije mora biti razvidno lastništvo nad konjem, priložene morajo biti fotografije, iz katerih so jasno razvidne bele oznake kot zahteva čl. 202 (c).
- (g) Plačan mora biti znesek v skladu s čl. 222.

### **209. UMETNO OSEMENJEVANJE, OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME IN ZAMRZNJENO SEME**

(celoten postopek opisan v izvorniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

### **210. GENETSKO TESTIRANJE**

- (a) Če obstaja upravičen razlog za dvom o starših žrebeta, lahko Izvršilni odbor AQHA zahteva genetski test za žrebe in oba starša, plačnika stroškov določi izvršni odbor. Rezultati testiranja, skupaj z drugimi informacijami, ki so na voljo, se vzamejo v obzir in so podlaga za odločitev Izvršilnega odbora, ali se prizna žrebetovo poreklo. Takšno genetsko testiranje lahko opravi le organizacija, ki je odobrena s strani AQHA.
- (b) Lastnik ali najemnik žrebca, ki pripusti eno ali več kobil po 1. januarju 1998, mora na svoj strošek opraviti pregled žrebčevega DNA tipa, po postopku, predpisanem s strani AQHA in v laboratoriju, priznanem s strani AQHA. Ne zahteva se prisotnost AQHA predstavnika ob jemanju vzorca. Ko je genetski tip zabeležen v AQHA dokumentaciji, testiranja ni potrebno ponavljati letno, razen če to zahteva AQHA. Genetski zapis mora biti zaveden v dokumentaciji AQHA preden se registrira žrebe kot potomec zadevnega žrebca in kobile, zajete v točki (c) spodaj.
- (c) Pri AQHA mora biti dokumentiran genetski zapis vsake kobile, rojene na 1. januar 1989 ali kasneje, preden se lahko registrira njeno žrebe.
- (d) Priloženo mora biti ustrezno plačilo, glej čl. 222.
- (e) Nanaša se tudi na čl. 202 (i), 209 (e), 212 (a)(2) in 304(c).

### **211. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA**

- (a) Rejec konja je lastnik kobile v času žrebitve, razen če je kobila dana v najem in je le-ta uradno evidentiran pri AQHA in je s tem na rodovniku kot rejec naveden najemnik kobile. Ko je vsajen zamrznjen embrijo, je kot rejec naveden kupec potrdila o pravici do zamrznjenega embrija.

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

- (b) Vlogo za registracijo (Registration application) mora spremljati izpolnjen certifikat rejca, podpisan s strani uradnega lastnika žrebca in uradnega lastnika kobile, z naslednjimi izjemami: Ko se za registracijo žreberta uporabi pravilno podpisano potrdilo o pravici do uporabe zamrznjenega embrija, se ne potrebuje dodaten certifikat rejca. Zahteve iz certifikata rejca so izpolnjene ob izpolnitvi vloge za nakup pravice do zamrznjenega embrija.
- (1) Če je žrebec ali kobila v najemu, se prizna podpis najemnika na certifikatu rejca.
  - (2) Če je za določenega konja v dokumentaciji AQHA pooblastilo zastopniku, prizna AQHA podpis zastopnika.
  - (3) Če je ena oseba, kmetija, podjetje ipd. lastnik žrebca in kobile, se certifikat rejca ne zahteva.
  - (4) Ko se za registracijo žrebeta uporablja potrdilo o pravici do uporabe semena, bo AQHA zahtevalo samo podpis lastnika pravice na potrdilu, s katerim potrdi, da je bila izvedena oskrba s semenom žrebca. Lastnik kobile ob času žrebitve mora podpisati certifikat rejca na vlogi za registracijo.
- (c) Vse vloge za registracijo za žrebe, katerega mati je bila oplojena s pomočjo ohlajenega ali zamrznjenega semena, mora spremljati Transported Semen Breeders Certificate, kot to zahteva čl. 209 (f). Omenjeni certifikat je na dobavljiv brezplačno, na zahtevo lastnika žrebca.
- (d) Spreminjanje podatkov na certifikatu rejca bo povod za preverjanje pristnosti.
- (e) AQHA bo priznalo podpis katerega koli od solastnikov konja, če so le-ti navedeni na certifikatu o registraciji. Za konje, ki so dani v najem in je le-ta evidentiran pri AQHA, lahko certifikat rejca podpiše najemnik ali njegov pooblaščen zastopnik.

### BREEDER'S CERTIFICATE SECTION

*Any erasure or alteration in this section will necessitate verification.*

This is to certify that the stallion and mare listed as sire and dam above were bred on \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DATES OF SERVICE (list entire date, including year)

SIGN  
HERE

\_\_\_\_\_  
SIGNATURE OF OWNER OR LESSEE (OR AUTHORIZED AGENT)  
OF STALLION AT TIME OF BREEDING

\_\_\_\_\_  
AQHA ID NUMBER

SIGN  
HERE

\_\_\_\_\_  
SIGNATURE OF OWNER OR LESSEE (OR AUTHORIZED AGENT)  
OF MARE AT TIME OF BREEDING

\_\_\_\_\_  
AQHA ID NUMBER

## 212. PRENOS EMBRIJA/GAMETE

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

## 213. STAROST KONJA

- (a) Starost konja se avtomatsko računa na osnovi koledarskega leta, začenši s 1. januarjem leta rojstva. Tako je žrebe (weanling – »odstavljenček«) do konca koledarskega leta v letu svojega rojstva in letnik skozi celo koledarsko leto po letu rojstva, ne glede na to, kdaj v letu se je rodil. Na primer, konj, rojen kadarkoli v letu 2003 se smatra, da je star eno leto 1. januarja 2004 in dve leti 1. januarja 2005.
- (b) Konj ni primeren za sodelovanje na AQHA-odobrenih tekmovanjih, če njegova starost, določena po zobeh, ne odgovarja starosti, ki je navedena na certifikatu o registraciji. Takšno določanje starosti se opravi v skladu z veljavnim »Official Guide for Determining the Age of the Horse«, povzetim po American Association of Equine Practitioners.
- (1) Vsak razstavljevec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show managerja ali racing stewarda, dovolil takšen pregled, ki ga opravi predstavnik AQHA in/ali licenciran veterinar. Zavračanje privolitve v postopek bo osnova za takojšnjo diskvalifikacijo

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

konja iz AQHA-prireditve, ki je v teku in vseh nadaljnjih AQHA tekmovanj in bo osnova za suspendiranje AQHA članstva.

- (2) Če takšen pregled pokaže, da konjeva starost ne odgovarja datumu rojstva na certifikatu o registraciji, mora takšen pregled predstaviti zadovoljive dokaze, da je konjeva starost na certifikatu o registraciji napačna. Konj je avtomatično suspendiran udeležbe na AQHA tekmovanju, ki je v teku in na bodočih AQHA tekmovanjih dokler ne bo izvedeno zaslišanje pred Izvršilnim odborom.
- (3) Razstavljaivec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show managerja ali racing stewarda, predložil konjev certifikat o registraciji stranki, ki ga zahteva, le-ta pa ga bo nemudoma posredovala, skupaj s pisno izjavo osebe, ki je vršila pregled, AQHA Izvršilnemu podpredsedniku.
- (4) Na kraju in ob času, določenem s strani Izvršilnega odbora, se bo izvedlo zaslišanje, kjer bo konjev registrirani lastnik in/ali rejec predstavil zadovoljive dokaze, ki bodo podkrepili podatke o datumu žrebitve na certifikatu o registraciji. V kolikor so dokazi pomanjkljivi, lahko Izvršilni odbor razveljavi konjevo registracijo in sproži primerne postopke proti vpleteni osebi ali osebam.
- (5) Če je poreklo konja potrjeno, ostane pa dvom o starosti, lahko Izvršilni odbor zapove zapis na certifikatu o registraciji, s katerim se konju dovoljuje uporaba za rejske namene, prepove pa se mu udeležba na odobrenih tekmovanjih.

### 214. IMENOVATI KONJA

Vsak konj, za katerega se vloži zahtevek za registracijo, mora dobiti ime, sprejemljivo za AQHA.

- (a) Ime ne sme presežati 20 znakov, skupaj s črkami, številkami in presledki.
- (b) Rimske številke v imenu niso dovoljene. Arabske številke so dovoljene kot pripona oz. dodatek, če so ločene od ostalega imena.
- (c) Ločila niso dovoljena.
- (d) Ime se lahko ponovno uporabi, če so vsi naslednji kriteriji izpolnjeni. Konj, katerega originalno ime se želi znova uporabiti:
  - (2) mora biti po AQHA evidencah mrtev;
  - (3) nima rezultatov iz tekmovanj (iz dirk ali tekem);
  - (4) nima potomcev z rezultati iz tekmovanj (iz dirk ali tekem);
  - (5) ni prejel nikakršnih AQHA nagrad za posebne dosežke ali priznanj AQHA podružnic, ki bi bile zabeležene v AQHA evidencah; in
  - (6) nima podmladka oz. potomcev, mlajših od 10 let starosti, niti nikogar, ki bi imel rezultate s tekmovanj (iz dirk ali tekem), niti kakršnihkoli AQHA nagrad za posebne dosežke ali priznanj AQHA podružnic, ki bi bile zabeležene v AQHA evidencah kot nagrade.
- (e) Po izpolnitvi računalniških programov bo možno rezervirati ime za dobo enega (1) leta od dne, ko AQHA prejme pisno zahtevo za rezervacijo in nepovratno plačilo, določeno v členu 222. Če se ime v tem času ne uporabi, bo sproščeno brez predhodnega obvestila s strani AQHA, razen če je, pred iztekom roka, ime še enkrat rezervirano za eno (1) leto, po proceduri, navedeni zgoraj.

### 215. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA

Ime konja je možno spremeniti na podlagi prejema sprejemljivega predloga imena, certifikata o registraciji in potrdila o plačilu, kot je navedeno v čl. 222, razen če:

- (a) je konj že tekmoval na AQHA tekmovanjih ali posebnih prireditvah;
- (b) je že štartal v priznani dirki;

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

(c) je že prejel priznanja s strani AQHA priznanih organizacij (special achievement recognition, čl. 440);

(d) je zaslužil denarno nagrado ali nagrado na AQHA podružničnih tekmovanjih in ima zabeleženo v registru.

### **216. KASTRAT – STERILIZIRANA KOBILA**

Ko je žrebec kastriran oz. kobila sterilizirana, je le-to treba nemudoma sporočiti AQHA.

(a) To se naredi tako, da se AQHA pošlje certifikat o registraciji in izjava lastnika z navedbo datuma kastracije oz. sterilizacije. AQHA bo spremenilo podatke na certifikatu o registraciji brezplačno in ga vrnila lastniku.

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

(b) *(za konje na dirkah...)*

### **217. BRAZGOTINE IN ŽIGI**

Vse brazgotine, žigi in tetoviranja, ki se pojavijo na konju morajo biti označena tudi v certifikatu o registraciji.

(a) Žigi, brazgotine ali identifikacijske tetovaže, ki niso vnesene v certifikat o registraciji, bodo dodane s strani AQHA brezplačno, če lastnik konja dostavi certifikat o registraciji, skico z obliko in lokacijo žiga ali brazgotine ter datumom poškodbe oz. žigosanja, če je znan; ali lokacijo in opis tetovaže.

(b) Za bele dlake, ki se pojavijo na brazgotinastem tkivu, na področjih, kjer je bil konj prej pokrit s temnimi dlakami, se ravna v smislu čl. 219 (b) in (d).

### **218. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI**

Certifikat o re-registraciji se izda z namenom spremembe navedb o očetu, materi ali letu rojstva žrebeta.

(a) Za izdajo certifikata o re-registraciji je potrebno ponovno izpolniti vlogo za registracijo, spremljati jo mora certifikat rejca, poročilo o pripustu in pri notarju overjena izjava lastnika (ali najemnika ali zastopnika) kobile v času žrebitve, kjer mora biti detajlno opisano, zakaj je bil zadevni konj napačno registriran. Dodatno, če se spremeni letnica rojstva na zgodnejše leto, je potrebno plačati tudi razliko v znesku registracije. Na AQHA je potrebno dostaviti tudi originalni certifikat o registraciji, preden se izda certifikat o re-registraciji.

(b) Ko se pravilno starševstvo ugotovi preko genetskega testiranja, lahko Izvršilni odbor, v interesu pravice in nepristranosti do nedolžne tretje stranke, avtorizira re-registracijo brez nove vloge za registracijo, certifikata rejca in/ali pripustnega lista, če jih je, glede na določene okoliščine, nesmiselno zahtevati.

(c) Priloženo mora biti ustrezno plačilo, glej čl. 222.

### **219. POPRAVLJANJE CERTIFIKATA O REGISTRACIJI (RODOVNICA)**

(a) Certifikat o registraciji bi moral korektno opisovati konja, za katerega je bil izdan. Lastnik je odgovoren in dolžan takoj sporočiti kakršnokoli nedoslednost ali napako na certifikatu o registraciji in ga vrniti AQHA v korekcijo. Certifikat se lahko prekliče, če predhodni pregled pokaže, da certifikat ne opisuje konja, za katerega je bil izdan, pod pogojem, da je bilo lastniku najmanj 15 dni prej dano obvestilo o zaslišanju.

(b) Popravljen certifikat je izdan z namenom spremembe barve, oznak, spola (moškega v žensko ali obratno) ali meseca žrebitve; iz kastrata v žrebca, izbrisa brazgotin ali žigov, ki so bili predhodno navedeni na certifikatu; ali korekcija datuma prenosa lastništva. AQHA mora prejeti originalni certifikat o registraciji preden izda popravljen certifikat.

(c) Brezplačen popravek certifikata se lahko izvede do konca 12. meseca po konjevem datumu žrebitve ali šest mesecev od datuma izdaje certifikata o registraciji, katerokoli je kasneje.

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

- (d) Popravek originalnega certifikata o registraciji lahko izvede trenutni lastnik ali njegov zastopnik, ki izpolni zapriseženo izjavo, overjeno pri notarju in izpolnjeno v vseh pogledih, na obrazcu, ki ga pošlje AQHA. Takšno zapriseženo izjavo morajo poleg zneska, navedenega v členu 222, spremljati tudi štiri fotografije celega konja, slikano iz obeh strani, spredaj in zadaj.
- (e) Ko bi bilo potrebno narediti veliko oz. pomembno spremembo v opisu konja, se lahko zahteva nedvoumna identifikacija, če konj ni več v lasti originalnega lastnika (lastnika kobile v času žrebitve). Takšna nedvoumna identifikacija zahteva ročno napisano potrditev in podpis na fotografijah konja (na katerih se jasno vidijo oznake konja) s strani originalnega lastnika ali njegovega zastopnika, v kateri izjavlja, da je konj na fotografiji zadevni konj.
- (f) Če vloga je za popravek certifikata protislovna oz. vsebuje neskladja, ki vzbujajo dvom o identiteti konja, se lahko zahteva inšpekcija.
- (g) Če se certifikat o registraciji dostavi na AQHA z namenom korekcije, pa ga ne spremlja pravilna dokumentacija, ki bi zadovoljevala pogojem za izdajo popravljenega certifikata, bo certifikat o registraciji zadržan na AQHA vse dokler ni korekcija opravljena in se lahko izda nov certifikat o registraciji.
- (h) Če je konj še vedno v lastništvu stranke, ki je prva vložila vlogo za registracijo konja, popravek za spremembo barve lahko vложи edino trenutni lastnik ali njegov zastopnik, izpolniti mora izjavo, podpisano s strani obe strank, lastnika ali njegovega zastopnika in lastnika konjeve matere v času žrebitve, če sta to dve različni stranki. Takšno izjavo mora spremljati ustrezno plačilo, kot je navedeno v členu 222 in obstoječi certifikat o registraciji.
- (i) Da bi se popravil datum prenosa lastništva, zabeleženega pri AQHA, mora AQHA prejeti podpisani izjavi obeh, kupca in prodajalca glede prenosa lastništva, ki bi moral biti popravljen, z navedbo pravilnega datuma, konjev certifikat o registraciji in plačilo, kot je navedeno v členu 222. Po preudarku AQHA in v interesu pravičnosti se lahko datum prenosa popravi na pisni izjavi tako kupca kot prodajalca.

### **220. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI**

Dvojniki certifikata o registraciji je nov certifikat o registraciji, izdan, ko je original izgubljen ali uničen. Izda se, ko se AQHA predloži primeren dokaz o izgubi ali uničenju in pravilna identifikacija konja.

- (a) Zaradi upoštevanja možnosti neprostovoljnega prenosa lastništva, vključno, a ne omejeno na odločitve sodišča ali hlevarjeve pravice do zaplembe premoženja, ko se zadovoljivo dokaže, da prejšnji lastnik ni na voljo oz. ne more potrditi preko izjave kje približno bi se nahajal originalni certifikat, ali ne želi izvršiti odločitve sodišča ter dostaviti originalnega certifikata za prenos lastništva, se lahko AQHA odloči, v interesu pravičnosti, da se odpove izjavi prejšnjega lastnika in se trenutnemu lastniku omogoči izdaja dvojnika certifikata.
- (b) AQHA lahko izda dvojniki certifikata o registraciji po tem, ko trenutni lastnik ali njegov zastopnik izpolni primerno izjavo, overjeno pri notarju, v kateri navaja okoliščine, v katerih se je originalni certifikat izgubil ali uničil, ter plača predpisan znesek, kot je navedeno v členu 222. Takšno izjavo morajo spremljati štiri fotografije celega konja, z vseh štirih strani.
- (c) Če trenutni, dejanski lastnik ni v registru AQHA zabeležen kot uradni lastnik, mora dodatno AQHA dostaviti pisno izjavo zadnjega lastnika, da bi pridobil dvojniki certifikata. Taka izjava mora vsebovati opis okoliščin pri prenosu lastništva in identiteto osebe, kateri je bil dostavljen certifikat o registraciji.
- (d) Če je bil certifikat izgubljen pri trenerju ali uradniku na dirkah, mora vlogo za izdajo dvojnika spremljati tudi pisna izjava takšne osebe.

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

- (e) Če vloga za izdajo dvojnika certifikata vsebuje protislovja ali neskladja, ki vzbujajo dvom o identiteti konja, lahko AQHA zahteva inšpekcijo.
- (f) Za izdajo dvojnika certifikata o registraciji, ko lastnik, zabeležen na certifikatu, ali njegov zastopnik ne moreta biti locirana, da bi izpolnila izjavo, po vseh razumnih naporih s strani dejanskega lastnika in potem AQHA, se potrebuje naslednje:
- (1) Pravilno izpolnjen in podpisan prenos lastništva ali sprejemljiv račun pri prodaji konja, iz česar se da razbrati vse spremembe lastništva od prejšnjega lastnika, zabeleženega na certifikatu.
  - (2) Notarsko overjena izjava, podpisana s strani vseh strank, ki so v svoji lasti imele originalen certifikat o registraciji po prejšnjem lastniku (zabeleženem na certifikatu).
  - (3) Podpisana izjava trenutnega lastnika, v kateri detajlno pojasnjuje svoje poskuse in napore pri iskanju prejšnjega lastnika (zabeleženega na certifikatu)
  - (4) Štiri veljavne – nove fotografije konja, na katerih je viden cel, iz vseh štirih strani.
  - (5) Plačilo zneska, določenega v členu 222.
  - (6) Fotografija celega konja z ročno vpisanim zaznamkom – identifikacijo konja s strani lastnika konjeve matere ob času žrebitve.

### 221. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI

Nadomestni certifikat je novi certifikat o registraciji, izdan ko originalni certifikat obstaja a je v zelo slabem stanju. Na AQHA se pošlje originalni certifikat o registraciji skupaj s plačilom za nadomestni certifikat (čl. 222), preden se lahko slednji izda.

### 222. IZVLEČEK CENIKA

Storitve so plačljive samo v USD (ameriških dolarjih). Zneski se poravnajo preden se izvede želena storitev. Prvi znesek je znesek, ki ga plača član, drugi znesek v vrsti je za nečlana, vključuje pa enoletno članarino in vse ugodnosti, ki jih imajo člani AQHA; razen za članarino, kjer je najprej naveden znesek, ki ga plačate ob včlanitvi, drugi pa podaljšanje članarine, v kolikor se poravna v roku 30 dni od izteka članstva. Pri vseh storitvah je za dodatno plačilo omogočeno posebno postopanje z dokumenti, kar pa ne pomeni ekspresnega pošiljanja dokumentov.

#### (a) ČLANARINA

<b>AQHA življenjska</b>	<b>\$750</b>	<b>/</b>
AQHA 12 mesecev	\$40	\$35
AQHA 36 mesecev	\$80	\$80
<b>AQHA Amateur 12 mesecev</b>	<b>\$50</b>	<b>\$45</b>
<b>AQHA Amateur 36 mesecev</b>	<b>\$100</b>	<b>\$100</b>
AQHYA 12 mesecev	\$15	\$15
AQHYA 36 mesecev	\$35	\$35

...

#### (b) REGISTRACIJA

Plačilo zneska registracije je določeno z dejansko starostjo konja glede na prispetje vloge za izdajo rodovnika na AQHA, velja za oštevilčeni rodovnik in appendix. PRIMER: za žrebe, rojeno 15. februarja se sedmi mesec izteče 15. septembra.

od rojstva do 7. meseca starosti	\$25	\$65
8 do 12 mesecev starosti	\$50	\$90
13 do 24 mesecev starosti	\$125	\$165
25 do 36 mesecev starosti	\$300	\$340
37 do 48 mesecev starosti	\$550	\$590
po 48. mesecu starosti	\$1.000	\$1.040

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

registracija za konje iz priznanih držav	\$25	\$65		
<b>(c) DVOJNIK, POPRAVLJEN ALI NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI</b>				
Popravljanje podatkov in izdaja popravljenega certifikata	\$15	\$10		
<b>Izdaja dvojnika certifikata o registraciji</b>	<b>\$30</b>	<b>\$70</b>		
Izdaja nadomestnega certifikata	\$10	\$50		
<b>Sprememba imena (če je dovoljeno)</b>	<b>\$55</b>	<b>\$95</b>		
Rezervacija imena	\$75	\$115		
Re-registracija	\$50	\$90		
<b>(d) TRANSFER – PRENOS LASTNIŠTVA</b>				
Prenos lastništva se plača vsakič, ko konj zamenja lastnika, znesek pa je odvisen od statusa kupca ali je že član ali ne.				
Transfer	\$15	\$55		
<b>(e) NAJEM (Lease)</b>	\$20	\$60		
<b>Amateur Showing Lease</b>	<b>\$30</b>	<b>\$80</b>		
<b>Youth Showing Lease</b>	<b>\$30</b>	<b>\$45</b>		
zamenjava certifikata o najemu	\$10	\$50		
<b>(f) REGISTRACIJA EMBRIJA</b>				
letna	\$100	\$140		
<b>doživljenska</b>	<b>\$500</b>	<b>\$540</b>		
<b>(g) POTRDILO O PRAVICI DOZAMRZNJENEGA EMBRIJA</b>	\$50	\$90		
<b>(h) POTRDILO O PRAVICI DO ZAMRZNJENEGA SEMENA</b>	\$50	\$90		
<b>(i) EVIDENTIRANJE POLNOKRVNJAKA (TB)</b>				
evidentiranje lastništva nad TB	\$50	\$90		
sprememba lastništva	\$15	\$55		
<b>(j) POROČILO O PRIPUSTIH – STALLION BREEDING REPORT</b>				
poročilo za žrebca (enega)	\$25	\$65		
za vsako pripuščeno kobilo	\$5	\$10		
pozno plačilo (po 30.11.) po kobili				
dodano na zgornji znesek	\$30	\$30		
fotokopija SBR, za enega	\$5	\$10		
<b>(k) RODOVNIK (posebne izdaje)...</b>				
<b>(l) NAPREDOVANJE IZ APPENDIXA</b>				
kastrati	\$25	\$65		
kobile	\$50	\$90		
žrebci	\$100	\$140		
<b>(m) GENETSKO TESTIRANJE</b>				
DNA test (griva) ob registraciji konja	\$40	\$40		
DNA test že registriranega konja	\$50	\$50		
test krvi	\$50	\$50		
posmrtno testiranje	\$300	\$300		
HYPP testiranje	\$40	\$40		
<b>Genetic Disease Panel Test (test za genetske bolezni)</b>	<b>\$85</b>	<b>\$125</b>		
<b>(n) TETOVIRANJE</b>	\$65	\$65		
<b>(o) REKREACIJSKI PROGRAM JEŽE...</b>				

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

- (p) Za obsežne in zapletene posle lahko AQHA zaračuna refundacijo za pravne stroške ali dodaten čas, ki so ga zaposleni porabili za dokončanje posla, minimalen znesek 1.000 \$ plus po AQHA veljavnem ceniku obračunan znesek za ekstra porabljene ure ali stroške.

### 223. SINDIKAT- KONZORCIJ

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

**224. PRENOS LASTNIŠTVA – TRANSFER.** Vsak prenos lastništva nad registriranim konjem naj bi bil evidentiran pri AQHA. (*Navodilo za izpolnjevanje na koncu Pravidnika*)

- (a) Stranka, ki je po čl. 224 (f)(1) odgovorna, mora predložiti vso dokumentacijo AQHA nemudoma po nakupu, da se lahko zagotovi takojšnja usluga in zmanjša možnost izgube ali rodovnika ali prenosa (transferja), s tem se zmanjšajo tudi možnosti komplikacij, zaradi katerih bi bilo sčasoma nemogoče izvesti prenos lastništva.
- (b) Če sta certifikat o registraciji in prenos lastništva dostavljena na AQHA brez zadostnih podatkov, bo AQHA certifikat o registraciji zadržalo, dokler ne prejme nazaj pravilno izpolnjen prenos lastništva.
- (c) Da se zabeleži prenos lastništva, mora odgovorna stranka AQHA predložiti:
- (1) certifikat o registraciji (Registration certificate) konja;
  - (2) AQHA obrazec prenos lastništva (Transfer report) pravilno izpolnjen in podpisan s strani zadnjega uradnega lastnika (*navedenega na certifikatu o registraciji oz. v AQHA evidencah*)
  - (3) predpisan znesek, ceno prepisa, kot je navedeno v čl. 222, status kupca (član-nečlan) pa določa višino tega zneska.
- (d) AQHA bo priznalo podpis katerega koli od solastnikov-skupnih lastnikov konja na prenosu lastništva, če je le-ta naveden na rodovniku kot trenutni lastnik oz. solastnik, razen v primeru, če gre za prenos iz skupnega lastništva na ime enega od lastnikov, kjer se zahtevajo podpisi vseh solastnikov konja. Dodatno, AQHA bo priznalo podpis kateregakoli družabnika, ko je kot lastnik konja registrirano družabništvo. Če tak postopek ni dovoljen oziroma je drugače omejen, morajo solastniki ali družabniki obvestiti AQHA s pisnim sporazumom (*posebnim obrazcem*), kjer so navedeni pogoji, ime konja in registracijska številka in podpisani vsi solastniki oziroma družabniki.
- (e) Ko je podpisana avtorizacija -pooblastilo registrirano pri AQHA (na obrazcu, ki ga pošlje AQHA na zahtevo), bo AQHA sprejelo podpis zastopnika kot zadovoljiv za zaključek prenosa lastništva. Pisno pooblastilo mora biti podpisano tako s strani lastnika konja, ki je specificiran na pooblastilu kot tudi zastopnika, pooblaščenega za podpis prenosa lastništva.

(f)

- (1) **ODGOVORNOST PRODAJALCA:** Uradni lastnik konja (naveden na certifikatu o registraciji) v času prodaje je odgovoren za izpolnitev prenosa lastništva v celoti in za njegovo dostavo AQHA. Prodajalec mora na prenosu lastništva navesti pravilno ime in registracijsko številko konja, datum prodaje, ime in naslov kupca ter svoje podatke in podpis. Prodajalec mora nemudoma dostaviti vso dokumentacijo na AQHA. Plačilo prenosa je stvar osebnega dogovora med kupcem in prodajalcem, mora pa spremljati dokumentacijo.

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

(2) **Avkcija..**

- (3) **Avtomatično suspendiranje:** V primeru kršenja dolžnosti prodajalca, čl. 224 (f)(1), v roku 15 dni po obvestilu o namernem dejanju glede kršenja prodajalčevih odgovornosti, ne glede ali gre za direktno prodajo ali avkcijo, lahko izvršilni podpredsednik AQHA avtomatično suspendira člana in mu

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

odreče privilegije članstva v AQHA oziroma mu odreče privilegije nečlana AQHA. Takšna sankcija se bo zaključila na podlagi popolne kooperativnosti sankcionirane osebe.

- (g) Kakršna koli sprememba ali brisanje, črtanje ali dodajanje na izpolnjenem prenosu lastništva bo povod za preverjanje pristnosti.

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

- (h) **Lastništvo konja na dirkališču ...**

### 225. NAJEM

- (a) Da bi se najem konja priznal pri AQHA, je treba pisno obvestilo o najemu vložiti pri AQHA, podpisano s strani uradno zavedenega lastnika kot najemodajalca in najemnika. Obvestilo mora vsebovati datum začetka najema in čas najema, ki pa ne sme biti daljši od treh let. Da bi po tem času najem še vedno bil veljaven, je treba postopek ponoviti. Če je najem krajši, se mora na obvestilu navesti tudi konec najema. Prenehanje najema pred iztekom roka se javi AQHA s pisnim obvestilom, kjer se navede zaključek najema, in podpisom najemodajalca in najemnika, ali pa s pravilno izpolnjenim prenosom lastništva (Transfer Report), kjer se prikaže sprememba lastništva iz najemodajalca na najemnika, podpisanim s strani lastnika konja/najemodajalca. Za zaključek najema se ne obračunajo dodatni stroški, pa naj gre za redni ali predčasni zaključek.

- (b) Postopki in terjatve proti najemniku glede omejitev pri lastninskih pravicah do konja so izključna odgovornost najemodajalca.

(celoten postopek opisan v izvirniku na <http://www.aqha.com/en/Resources.aspx>)

- (c) **Prenos lastništva v dirkah...**

- (d) Skozi trajanje dogovorjenih pogojev najema AQHA ne bo zabeležil naknadnih sprememb v lastništvu vse dokler najem ni končan. Samo najemnik ali njegov zastopnik je pooblaščen za podpisovanje certifikata rejca, poročila o pripustih ali vloge za registracijo za žrebeta, potomce najetih konjev.

- (e) Priloženo mora biti ustrezno plačilo, glej čl. 222.

### 226. SMRT KONJA ALI KONJ PRODAN BREZ DOKUMENTACIJE

- (a) Ko katerikoli registriran konj umre ali je evtanaziran, lastnik obvesti AQHA in preda certifikat o registraciji AQHA zaradi zabeležke. Certifikat o registraciji se spremeni tako, da se vpiše datum konjeve smrti in se vrne lastniku, razen če je AQHA naročeno drugače.
- (b) Ko po AQHA registru konj dočaka 25 let, števisi preko 1. januarja leta njegove žrebitve, se predvideva, da ni več živ. AQHA avtomatsko odstrani konja iz seznama živečih konj in potomci, spočeti po tem datumu, se ne morejo več registrirati, niti zadevni konj ne more več nastopati v AQHA odobrenih tekmovanjih, v kolikor lastnik ne potrdi, da je konj še živ. V postopku verifikacije se lahko zahtevajo barvne fotografije, na katerih se vidi cel konj in pisna izjava lastnika, katero se sme zahtevati vsako leto.

### 227. KONJI, KI NISO PRIMERNI ZA REGISTRACIJO

- (a) Konji kot produkt kakršnega koli kloniranja niso primerni za registracijo. Kloniranje se definira kot kakršna koli metoda, s katero se genetski zapis neoplojenega jajčeca ali embrija odstrani in nadomesti z genetskim zapisom, vzetim iz drugega organizma, ali doda ali kakorkoli modificira z namenom proizvesti živo žrebe.
- (b) Potomec, katerega oba starša (oče in mati) sta registrirana v Appendixu.
- (c) Potomec, katerega en starš je registriran v Appendixu, drug pa je polnokrvnjak (TB).
- (d) Certifikat o registraciji (*Registration certificate*) katerega koli konja, ki ima bele oznake izven predpisanih linij, opisanih v tč. 205 (d), je lahko predmet razveljavitve, v kolikor na vlogi za izdajo rodovnika (*Registration application*) oznake niso točno navedene oziroma so

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

prikazane napačno od konjevih dejanskih oznak in je nemogoče izvesti preverjanje starševstva (*parentage verifying*), kot se zahteva v tč. 202 (i)(7) in 205 (d).

- (e) Začenši z žrebeti, rojenimi na ali po 1. januarju 2007: vsako žrebe, ki bo homozigotno pozitivno na HYPP (H/H) ne bo primerno za registracijo.

### 228. BARVE

Opis barv Ameriškega Quarter konja:

- (a) **BAY:** barva telesa v odtenkih od svetlo rjave, preko rdeče do rdečkasto rjave, griva in rep sta črna, ponavadi je črn tudi spodnji del nog.
- (b) **BLACK:** barva telesa je resnično črna, brez svetlejših lis; črna sta tudi griva in rep, prav tako tudi noge.
- (c) **BROWN:** barva telesa rjava ali celo črna s svetlejšimi lisami okrog nosnic, oči, v predelu boka in po notranji strani zgornjega dela nog; spodnji del nog je črn, prav tako sta črna griva in rep.
- (d) **SORREL:** ima rdečkasto ali bakreno rdečo dlako po telesu, griva in rep sta ponavadi enake barve, lahko pa tudi rumenkasto do jantarjeve (*flaxen*) barve.
- (e) **CHESTNUT:** barva telesa je temno rdeča ali rjasto rdeča, enako griva in rep, lahko pa sta tudi obarvana rumenkasto do jantarjevo rjavo.
- (f) **DUN:** barva telesa je jantarjeva do zlata, griva in rep sta črna oz. temno rjava, čez hrbet se mu (od vihra do korena repa) vleče temna črta, pojavljajo se tudi zebaste črte po nogah in prečna črta na vihru.
- (g) **RED DUN:** barva telesa je jantarjeva ali rdečkasta (barva mesa – flesh), griva in rep sta rdečkasta do rdeča, svetlorumena, bela ali mešana, črta čez hrbet je temno rdeče barve, prav tako se pojavljajo zebaste črte po nogah in prečna črta čez viher.
- (h) **GRULLO:** barva telesa je dimasta oz. mišje siva (ne mešanice belih in črnih dlak, vsaka dlaka je mišje sive barve), griva in rep sta ponavadi črna, prav tako spodnji del nog, čez hrbet se jim ponavadi vleče črna črta (dorsal stripe).
- (i) **BUCKSKIN:** dlaka telesa je v odtenkih rumenkaste (jantarjeve) do zlata, črn je tako spodnji del nog kot tudi griva in rep, tipični buckskin nima temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa.
- (j) **PALOMINO:** barva telesa je zlatorumena, griva in rep pa sta bela, tipični palomino nima temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa.
- (k) **GRAY:** je barvna mešanica belih dlak z vsemi ostalimi, v mladosti gre za enobarvne ali skoraj enobarvne konje, ki z leti »posvetlijo« oz. posivijo, ker se pojavi več belih dlak.
- (l) **RED ROAN:** ima bolj ali manj enakomerno mešanico belih in rdečih dlak po večini telesa, ponavadi so glava in spodnji del nog temnejše barve. Griva in rep sta rdeče ali rumeno do jantarjeve barve.
- (m) **BLUE ROAN:** je enakomerna barvna mešanica belih in črnih dlak po večini telesa, večinoma so glava in spodnji del nog temnejše barve, tu in tam se lahko med dlakami pojavi tudi kakšna rdeča.
- (n) **BAY ROAN:** ima bolj ali manj enakomerno mešanico belih in rdečih dlak po večini telesa, glava je temnejša, večinoma rdeča, ponavadi se tu in tam pojavi kakšna črna dlaka, griva in rep, pa tudi spodnji del nog so črni.
- (o) **CREMELLO:** ima svetlo (ali roza) kožo kot podlago za belo ali kremasto dlako, oči so modre.

## SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA

[www.siqha.si](http://www.siqha.si)

- (p) **PERLINO:** ima svetlo (ali rožnato) kožo, dlaka je bela ali krem barve, oči modre, griva, rep in spodnji del nog pa je za odtenek temnejši od barve dlake po telesu.
- (q) **WHITE:** barva telesa bela, koža je rožnata, oči so ponavadi temne; na koži se lahko najdejo manjše črne lise, katere ponavadi ne spremlja obarvana dlaka. Nekateri konji pa so lahko tudi pisani (mnogobarvni), kar pomeni, da imajo po telesu zaplate obarvane dlake, ponavadi mešane z belimi.

### 229. OZNAKE. Opisi oznak:

- (a) **SNIP:** kakršna koli bela oznaka med nosnicama.
- (b) **STAR:** kakršna koli oznaka na čelu.
- (c) **STRIP:** ozka oznaka, ki se razteza vertikalno v področju med čelom in nosnicama.
- (d) **BLAZE:** vertikalna oznaka srednje enakomerne širine, ki se razteza po dolžini obraza.
- (e) **STAR AND STRIP:** oznaka na čelu in ozka oznaka (STRIP) do vrha nosa. STRIP ni nujno podaljšek STAR (nista nujno povezani oznaki).
- (f) **STAR, STRIP AND SNIP:** oznaka na čelu in ozka oznaka (STRIP) do vrha nosa z razširjenjem med nosnicama. Oznake so lahko povezane.
- (g) **BALD FACE:** zelo široka bela oznaka, ki je lahko razširjena okoli oči, na zgornjo ustnico in okoli nosnic.
- (h) **CORONET:** kakršna koli ozka oznaka okoli svitka, nad kopitom.
- (i) **HALF PASTERN:** oznaka, ki se razteza do pol biclja, od svitka navzgor.
- (j) **PASTERN:** oznaka, ki se razteza do bicljevega sklepa.
- (k) **SOCK:** oznaka, ki se razteza okoli noge, od svitka do polovice piščali, na prvih ali zadnjih nogah.
- (l) **STOCKING:** bela oznaka, ki prekriva nogo do sprednjega kolena na prvi oziroma do skočnega sklepa na zadnji nogi.
- (m) **ROAN PATCHES; PATCHES OF SCATTERED WHITE HAIR:** površine, kjer so bele dlake pomešane z osnovno barvo dlake in kjer koža pod dlako ni svetlo obarvana.
- (n) **PATCHES OF DARKER-COLORED HAIR:** koncentrirana področja, kjer ima dlaka temnejšo pigmentacijo kot okoliška dlaka oz. kot je osnovna barva dlake konja.
- (o) **DARK SPOTS:** površine (*lise, pike*) temne dlake (ali osnovne barve dlake konja) znotraj belih oznak.
- (p) **WHORL:** smer rasti dlake, ki formira spiralni vzorec- vrtinec v dlaki.


### PREDSTAVLJAJTE SI

Če boste vlogi za rodovnik priložili pravilno narejene fotografije, boste s tem pospešili proces izdaje. Ko boste fotografirali konja (žrebe), pazite na naslednje:

- Uporabljajte digitalni ali navadni fotoaparat, izogibajte se instant (polaroid) posnetkom, saj posnetki sčasoma obledijo.
- Za fotografiranje izberite sončen dan, sonce naj bo za fotografom.
- Vedno pošljite štiri osnovne poglede – od spredaj, od zadaj, levo in desno stran.
- Namestite konja, da stoji tako, da se vse štiri noge jasno vidijo na vsaki fotografiji.
- Če želite prejeti nov tip rodovnika s fotografijo, priložite še peto sliko,  $\frac{3}{4}$  pogled od spredaj, na katerem se jasno vidi obraz in vse štiri noge. Če vam kdo pomaga držati žrebe, naj se ga ne vidi na sliki.
- Ne sedlajte konja in ne pokrivajte ga s pregrinjalom, predvsem pa naj bo čist, brez ostankov umazanije po telesu.
- Konj, ki ga fotografirate, naj bo edini konj na sliki.
- Postavite konja na ravna tla, izogibajte se visoki travi ali kakšnim drugim predmetom, ki bi

zakrivali pogled na konja.

- Umaknite grivo (čop) s čela, da se vidi oznaka.
- Poslikajte tudi nenavadna znamenja ali oznake izven normalnih meja belih oznak. *Priporočeno je, da k takšni oznaki prislonite ravnilo, da se dobi približna predstava o velikosti.*
- Bodite pozorni na ozadje. Uporabljajte kontrastno: temnejši konji najbolje pridejo do izraza pri svetlejšem ozadju in obratno.



### VSI KONJI

Ta diagram je približna ilustracija belih oznak, za katere se ne smatra, da so nezaželena svojstva ali nekarakteristična za pasmo, kot je navedeno v čl. 205 (d). V praksi prihaja do precedenčnih primerov pri pravilu, ker se zasnova posamičnega konja ne ujema v vsakem primeru z zgoraj narisanim diagramom Konji, z oznakami preko smernic v diagramu morajo narediti preverjanje starševstva pred registracijo.



**coronet**



**half pastern**



**pastern**



**sock**



**stocking**

SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA  
[www.siqha.si](http://www.siqha.si)



star



snip



strip



star and strip



bald face



disconected star, strip  
and snip



blaze



star, strip and snip

© AQHA, SIQHA, 2012

Podčrtan tekst pomeni spremembo glede na lanskoletni pravilnik!

Določeni deli pravilnika **so še v fazi prevajanja** oz. so zaradi svoje specifikke trenutno izpuščeni, vendar zaradi tega ne trpi celoten smisel pravilnika. Opombe oz. dodatki ter pojasnila so v oklepajih v poševni pisavi.