

# REJSKI PROGRAM ZA KONJE PASME AMERIŠKI PAINT KONJ



SLOVENSKO ZDRUŽENJE QUARTER KONJA, Trnovica 6, 1296 Šentvid pri Stični;  
[info@siqha.si](mailto:info@siqha.si), [www.siqha.si](http://www.siqha.si)

Avtorji: Karolina Jamnik Cerk, dr.vet.med.  
Tamara Ferme, mag. inž. zoot.  
Člani strokovnega odbora SIQHA

# REJSKI PROGRAM ZA KONJE PASME AMERIŠKI PAINT KONJ

## Vsebina

I SPLOŠNE DOLOČBE .....	1
II REJSKI PROGRAM.....	2
1    Namen izvajanja RP .....	2
2    Območje izvajanja RP .....	2
3    Velikost populacije .....	2
4    Lastnosti pasme .....	2
5    Vpis v glavni del rodovniške knjige .....	4
6    Rejski cilj.....	7
7    Selekcijski cilji .....	7
8    Rejske metode .....	8
9    Dokumentacija.....	8
10   Naloge RP prenesene na podizvajalce .....	9
11   Priloga .....	9

## I SPLOŠNE DOLOČBE

- 1 Odobreni rejski program za pasmo ameriški paint konj izvaja Slovensko združenje Quarter konja (v nadalnjem besedilu SIQHA) s sedežem v Trnovica 6, 1296 Šentvid pri Stični.
- 2 SIQHA je priznano rejsko društvo, ki vodi rodovniško knjigo za pasmo ameriški paint konj (v nadaljevanju PRD).
- 3 Odobren rejski program za pasmo ameriški paint konj je usklajen z veljavno evropsko uredbo. Prav tako je usklajen z veljavnimi zakoni in njihovimi podzakonskimi akti v državi.
- 4 Zavezujoče je, da se rejski program izvaja v skladu z načeli rejske organizacije American Paint Horse Association (v nadalnjem besedilu APHA) s predpisanimi pravili za tekoče leto - APHA Official rule book. Izvorno rodovniško knjigo za celotno svetovno populacijo konj pasme ameriški paint konj vodi APHA.
- 5 SIQHA je pravna oseba v skladu z zakonom o društvih, ki izvaja rejski program za pasmo ameriški paint konj na celotnem območju Republike Slovenije.
- 6 Rejski program in vsi rejsko pomembni dokumenti, evidence in informacije so objavljene na spletni strani SIQHA : [www.siqha.si](http://www.siqha.si)

## **II REJSKI PROGRAM**

### **1 Namen izvajanja RP**

1.1 Rejski program za pasmo ameriški paint konj se izvaja z namenom ohranitve in izboljšanja pasme ter ohranjanja genetske raznovrstnosti znotraj populacije in selekcijskega napredka potomcev.

1.2 Populacija ameriškega paint konja je srednje velika ter razpršena. Cilj je vključitev čim večjega števila živali iz populacije v rejski program. S tem se lahko ohranja zadovoljivo število živali za potrebe genetske raznovrstnosti in predvsem ohranjanja pasemskih značilnosti.

### **2 Območje izvajanja RP**

2.1 SIQHA izvaja rejski program za pasmo ameriški paint konj na celotnem območju Republike Slovenije. V primeru, da se pojavi interes rejcev iz druge države, SIQHA lahko razširi delovanje izvajanja rejskega programa v skladu z veljavnimi pravili in predpisi.

### **3 Velikost populacije**

3.1 Stalež je odraz iz rodovniške knjige februar 2024

PASMA AMERIŠKI PAINT KONJ		
SKUPAJ STALEŽ:		221
KASTRATI	MOŠKI	ŽENSKI
16	85	120

Ohranjanje zadostnega števila čistopasemskih plemenskih živali je pomembna za ohranjanje genetske pestrosti.

### **4 Lastnosti pasme**

4.1 Ameriški paint konj je glede izvora, izgleda in pasemskih značilnosti enak ameriškemu quarter konju s to razliko, da je drugače obarvan in je skrb za vodenje njegovega registra prevzela organizacija APHA. Zgodba o ameriškem paint konju sega nazaj v čas španskih konkivistadorjev, kateri so svoje konje pripeljali v Ameriko in pri odhodu domov mnoge od njih spustili v divjino. Pisani konji so bili zelo priljubljeni pri domorodcih – Indijancih. Slednji so verjeli, da ima 'pisani konj' posebno moč zaradi svoje obarvanosti. Plemena indijancev so tako poskušala nasprotnemu plemenu ukrasti konja in jim s tem povzročiti nadaljnjo nesrečo in ranljivost plemena. Ti konji so bili centralni del kompleksnega sistema verovanja in niso bili zgolj talisman. Ko so kasneje priseljenci postopoma naseljevali in kultivirali ameriška prostranstva, so potrebovali konje za delo na rančih. Izkoristili so naravne danosti in polovili prostoživeče konje, katere so nato udomačili. To je bil temelj današnje reje z enim samim selektivnim kriterijem in to je uporabnost konja. Pasma je sedaj razširjena po celi svetu, vključno z vso Slovenijo.

4.2 Glavni namen reje je vzreja jahalnih konj za vse discipline western jahanja ali prosti čas. Konji so kompaktnega pravokotnega formata s kratko, izrazito klinasto glavo, dobro nasajenim vratom, kratkimi in uravnoteženimi nogami, kompaktnim križem in močnimi mišicami.

4.3 Osnovne lastnosti zunanjosti ameriškega paint konja so:

**Zunanost**

Velikost: 145 cm - 165 cm

Barve	pri ameriškem paint konju razlikujemo 4 vrste obarvanosti, barvnih vzorcev: Tobiano, Overo, Tovero in Solid. Vsi barvni vzorci po členu RG-070 v APHA official rule book
Telesna zgradba	
Glava:	kratka, klinasta, lična muskulatura je močno izražena, spodnja čeljust široka in robustna, majhen kompakten gobec, dovolj globok v zatilju, dovolj pregiben v povezavi z glavo, ravna nosna linija, široko čelo, velike, prijazne oči, majhna lepo oblikovana ušesa.
Vrat:	dovolj dolg, rahlo usločen, prožen, dobro omiščen.
Telo:	čim bolj pravokotnega formata, široko in globoko, dobro omiščeno. Pleče je dolgo in položno, prsi široke in globoke, viher dobro izražen, a ne previšok, sega naj globoko v hrbet, hrbet kratek, prožen, dobro obokanih reber, širokih ledij, križ širok, dolg, zmerno pobit, izrazito dobro omiščen zadnji del.
Fundament:	korekten, čvrst, s čistimi prehodi in dobro izraženimi sklepi. Piščalnice so kratke, kopita čvrsta, pravilno oblikovana.
Noge:	ne predolge, korektne, čvrste ne suhe gradnje, z dobro formiranimi sklepi; s čim krajsimi biclji, piščalnice krajše v uravnovešenem razmerju z zadnjimi nogami. Kopita so srednje velika, zelo kompaktna.
Gibanje:	korektno, prožno in izdatno, v dobrem ravnotežju, pravilnem taktu, energično, z zelo aktivnim zadnjim delom, dobrim zamahom.
Posebne značilnosti:	konj dobrohotnega karakterja in prijetnega temperamenta, ki je vsestransko uporaben. Značilno je da so konji vzdržljivi in imajo dobro plodnost.

## **5 Vpis v glavni del rodovniške knjige**

Vpis čistopasemske plemenske živali se izvede na zahtevo rejca, če so izpolnjeni vsi pogoji in pravila predpisana z zakonodajo EU - Uredba o reji živali ter tem RP.

Pred vpisom v kateri koli razred glavnega dela rodovniške knjige morajo biti živali identificirane skladno s pravom Unije o zdravju živali.

### **Rodovniška knjiga za pasmo ameriški paint konj**

5.1 V glavni del rodovniške knjige za pasmo ameriški paint konj je lahko vpisan le konj znanega porekla (čistopasemske plemenske živali), katerega starša sta vpisana v glavni del rodovniške knjige.

5.2 Vse živali, vpisane v rodovniško knjigo, morajo imeti opravljene molekularne genetske preiskave (DNA case number) ob registraciji pri matični APHA, s katerimi se jim določi genski tip in preveri starševstvo na podlagi analize DNA. Preiskave se opravi v laboratoriju, ki je pooblaščen s strani APHA.

Plemenski žrebc morajo imeti pred registracijo potomstva/po odbiri za plemenjaka opravljene genetske preiskave za pet dednih bolezni:

- hiperkalemično periodično paralizo (HYPP),
- polisaharidno shrambno miopatijo (PSSM1),
- maligno hipertermijo (MH),
- pomanjkanje glikogen razvejajočega encima (GBED),
- dedno regionalno oslabitev kože (HERDA).

Poleg omenjenih bolezni je za plemenske žrebce obvezno tudi genetsko testiranje za sindrom smrtnosti overo belega žrebeta oziroma ileokolično agangliozo (OLWS), ki se ob prisotnosti enega mutiranega alela izraža kot overo obarvanost konja, če pa žrebe tako kopijo gena prejme od obeh staršev pa nima možnosti preživetja. Poleg tega je testiranje, vsaj za HYPP, obvezno za vse potomce linije žrebeca Impressive (reg.nr. 0767246). Potomci so le tega testa oproščeni, če sta starša negativna za HYPP.

5.3 Ameriški paint konji, ki so čistopasemske plemenske živali iz drugih držav (živali, ki so bile prvič registrirane in vpisane v drugo - tujo rodovniško knjigo) in plemenski material, katere sprembla ustrezni zootehniški dokument se vpišejo na željo rejca v ustrezni razred po pravilih tega RP.

5.4 V skladu z zakonodajo morajo biti čistopasemske plemenske živali pred vpisom v RK identificirane. Na podlagi tega se jim dodeli UELN-enotna življenjska številka, ki je petnajstmestna neponovljiva številka. Prva tri mesta so numerična koda Slovenije »705«, druga tri mesta numerična koda rejskega društva SIQHA (006), sedmo mesto številka, ki določa pasmo – ostale pasme (1), osmo in deveto mesto zadnji dve številki letnice rojstva živali, preostalih 6 mest pa je zaporedna številka registracije živali. (Primer: 7 0 5 0 0 6 1 2 4 0 0 0 0 1).

5.5 Živalim ime dodeli lastnik, potrdijo pa ga na APHA v skladu z pravili, ob vpisu v izvorno rodovniško knjigo. Ime se povzame po APHA z izdanega certifikata za dotično žival.

5.6 Čistopasemske plemenske živali pasme ameriški paint konj se v razrede rodovniške knjige vpiše glede na spodnjo razvrstitev:

RAZDELITEV RODOVNIŠKE KNJIGE	razredi žrebci:	razredi kobile:	razredi kastrati:
	Knjiga žrebcev I	Knjiga Kobil I	
	Knjiga žrebcev II	Knjiga kobil II	Knjiga kastratov I
Evidenčna knjiga	Evidenčna knjiga	Evidenčna knjiga	
<b>GLAVNI DEL RODOVNIŠKE KNJIGE</b>			Bazna knjiga

#### 5.7.1. GLAVNI DEL RODOVNIŠKE KNJIGE

##### Bazna knjiga

V bazno knjigo so vpisana primarno vsa žrebata ali starejše živali (vsi potomci staršev vpisanih v glavni del rodovniške knjige), dokler ne preidejo v kateri drug razred glavne rodovniške knjige. Za vpis morajo ustrezati vsem pogojem predpisanim z RP.

##### Razredi žrebci:

##### Evidenčna knjiga

Tu so vpisani žrebci, ki ne izpolnjujejo enega ali več pogojev za vpis v druga razreda (Knjiga žrebcev II, knjiga žrebcev I).

Imajo opravljen test na vseh 5 genskih bolezni glej točko 5.2.

Imajo katero od konstitucijskih napak (kriptorhizem, pred/podugriz).

##### Knjiga žrebcev II

Tu so vpisani žrebci po dopolnjem tretjem letu starosti.

Žrebci z doživljenjsko oceno lastnosti zunanjosti (polno ali delno) nižjo od 80 %.

Imajo opravljen test na vseh 5 genskih bolezni glej točko 5.2.

So brez konstitucijskih napak.

##### Knjiga žrebcev I

Tu so vpisani žrebci po dopolnjem tretjem letu starosti.

Žrebci z doživljenjsko oceno lastnosti zunanjosti (polno) enako ali višjo od 80 % .

Imajo opravljen test na vseh 5 genskih bolezni in so za vse negativni (5 panel N/N). glej točko 5.2.

So brez konstitucijskih napak.

Žrebci so z vpisom v razrede glavnega dela rodovniške knjige (izvzeta je bazna knjiga) potrjeni kot plemenske živali za nedoločen čas. Ob vpisu v enega od teh treh razredov dobijo žrebci rodovniško

številko, ki je tekoča zaporedna številka za posameznega žrebcu, ne glede na to v kateri razred je vpisan (izvzeta je Bazna knjiga).

#### **Razredi kobile:**

##### **Evidenčna knjiga**

Tu so vpisane kobile, ki ne izpolnjujejo enega ali več pogojev za vpis v druga razreda (Knjiga kobil II, knjiga kobil I).

Imajo katero od konstitucijskih napak (pred/podugriz).

##### **Knjiga kobil II**

Tu so vpisane kobile po dopolnjenem tretjem letu starosti.

Kobile z doživljenjsko oceno lastnosti zunanjosti (polno ali delno) nižjo od 80 %.

So brez konstitucijskih napak.

##### **Knjiga kobil I**

Tu so vpisane kobile po dopolnjenem tretjem letu starosti.

Kobile z doživljenjsko oceno lastnosti zunanjosti (polno) enako ali višjo od 80 % .

Negativne na vseh 5 genskih bolezni (5 panel N/N).

So brez konstitucijskih napak.

Kobile so z vpisom v razrede glavnega dela rodovniške knjige (izvzeta je bazna knjiga) zavedene kot plemenske živali. Ob vpisu v enega od teh treh razredov dobijo kobile rodovniško številko, ki je tekoča zaporedna številka za posamezno kobilo, ne glede na to v kateri razred je vpisana (izvzeta je Bazna knjiga).

#### **Razredi kastrat:**

##### **Evidenčna knjiga**

Tu so vpisani kastrati, ki ne izpolnjujejo enega ali več pogojev za vpis v druga razreda (Knjiga kastratov I).

Imajo katero od konstitucijskih napak (pred/podugriz).

## **Knjiga kastratov I**

Tu so vpisani kastrati po dopoljenem tretjem letu starosti.

Kastrati z doživljenjsko oceno lastnosti zunanjosti.

So brez konstitucijskih napak (pred/podugriz).

Ob vpisu v enega od razredov rodovniške knjige dobijo kastrati rodovniško številko, ki je tekoča zaporedna številka za posameznega kastrata, ne glede na to v kateri razred je vpisan (izvzeta je Bazna knjiga).

## **6 Rejski cilj**

6.1 Rejski cilj je skladen, vsestranski konj, srednjega okvira, pravilnih in izdatnih hodov (predvsem v galopu), korektnega eksterierja, dobrohotnega karakterja in mirnega temperamenta. Cilj je konj, ki je primeren za prosti čas ali tekmovanja. Reja je usmerjena v vzrejo tekmovalnih konj v western disciplinah, ki po rezultatih konkurirajo z drugimi razvitim državami.

## **7 Seleksijski cilji**

7.1 Za zagotavljanje rejskega napredka se izvaja selekcija, na podlagi :

- Ocena lastnosti zunanjosti
- Preizkušanje delovne sposobnosti
- Vrednotenje po kvaliteti potomstva
- Presoja zdravja in plodnosti
- Ocena plemenske vrednosti - se zaenkrat ne izvaja.

7.2 Za oceno lastnosti zunanjosti se uporablja linearni model v sodelovanju z nemškim združenjem quarter konj – DQHA. Linearni model se trenutno izvaja na rejski razstavi, z minimalno dvema sodnikoma z licenco za ocenjevanje po linearinem modelu.

Konji lahko pridobijo dve oceni:

Oceno mladega konja (od žrebeta do dopoljenega 3.leta starosti)

Oceno odraslega konja (po dopoljenem 3.letu starosti)

Pridobljena ocena je dokončna, višina končne ocen (v procentih) je osnova za razporeditev živali po razredih glavne rodovniške knjige). Ocena je lahko polna – ocenjeni vsi sklopi ali izjemoma delna kjer se ne ocenjuje sklopa gibanja.

Ocenjujejo se po naslednjih sklopih:

Kondicija, tip, zgradba, fundament, stoja, gibanje.

Dodatno se pri konju opravi standardne meritve (višina vihra, obseg prsi, obseg piščali).

### **7.3.1 Preizkušanje delovne sposobnosti**

Preizkusi delovnih sposobnosti potekajo na tekmovanjih pod okriljem rejskega društva. Rezultati iz tekmovanj v tujini se obravnavajo po presoji strokovnih svetov znotraj rejskega društva.

#### **7.4 Vrednotenje po kvaliteti potomstva**

Za vsako čistopasemske plemensko žival se v rodovniški knjigi beleži vse njihove potomce. Posledično ocene in rezultate, ki jih dosežejo potomci.

#### **7.5 Presoja zdravja in plodnosti**

Čistopasemske plemenske živali morajo biti zdrave, plodne in naj ne bi bile nosilke dedih napak in genskih bolezni.

### **8 Rejske metode**

8.1 Dovoljena je le reja čistopasemskih plemenskih živali. Populacija ameriškega paint konja je zaprta populacija. Za oplemenitev so dovoljena parjenja s konji pasme ameriški quater konj in polnokrvni anglež, ki so vpisani v glavni del rodovniške knjige (AQHA; JQNA ali njihovih filial). Eden od staršev je lahko pasme ameriški quarter konj ali polnokrvni anglež. Parjenje v sorodstvu ni zaželeno.

8.2 Dovoljene so naslednje oblike razmnoževanja:

- naravni pripust
- osemenjevanje
- prenos zarodkov

### **9 Dokumentacija**

9.1 Za registracijo in vpis žrebeta v RK rejec predloži izpolnjeno poročilo o žrebitvi, ki je del obrazca „potrdilo o pripustu ali semenitvi kobile“, - glej prilog.

Izpolnjeno poročilo o žrebitvi je potrebno poslati tudi v primeru, ko je kobia ostala jalova, je resorbirala, zvrgla ali imela mrtvorojeno žrebe.

9.2 Če rejec vpiše v rodovniško knjigo kobilo iz druge-tuje rodovniške knjige in je ta bila pripuščena/semenjena v tujini mora rejec ob rojstvu žrebeta prav tako predložiti ekvivalenten obrazec predpisanimu (pomembno da vsebuje vse potrebne podatke).

9.3 Zootehniško spričevalo

Čistopasemske plemenske živali mora spremljati po URŽ zootehniško spričevalo, predvsem kadar gre za prodajo/izvoz/uvoz živali. S tem posledično vpis v rodovniško knjigo drugega rejskega društva.

Prav tako je zootehniško spričevalo potrebno za zarodni material (seme, jajčne celice) po URŽ.

Po URŽ identifikacijski dokument vsebuje tudi zootehniško spričevalo. Če le tega ne vsebuje, rejec zaprosi za izdajo zootehniškega spričevala.

## **10 Naloge RP prenesene na podizvajalce**

**Rejsko društvo je v celoti samo odgovorno za izvajanje RP.** Glede na število rejcev ter velikost slovenske populacije ameriškega paint konja, pa je smiselno nekatere naloge prenesti na podizvajalce, ki so ustrezno usposobljeni in razpolagajo z zahtevanimi človeškimi in materialnimi viri. Rejsko društvo bo s podizvajalcem sklenilo pogodbo, v kateri so navedene njegove naloge. Prav tako so v pogodbi opredeljene odgovornosti in pristojnosti.

**Podizvajalec:**

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (VF), Gerbičeva 60, Ljubljana (<https://www.vf.uni-lj.si/>)

## **11 Priloga**

Potrdilo o pripustu ali semenitvi kobile

**POTRDILO O PRIPUSTU ALI OSEMENTITVI KOBILE** Št. /

Imetnik: ..... Naslov: ..... Pošta: .....

Je pripuščal kobilo:

Ime: ..... Rodovniška št.: ..... Življenjska št.: .....

oče kobile: ..... ŽŠ .....

mati kobile: ..... ŽŠ .....

Pod žrebcem:

Prvi pripust Zadnji pripust

Ime: ..... RŠ: ..... ŽŠ: ..... dne: .....

Drugega žrebcem:

Ime: ..... RŠ: ..... Ž: ..... dne: .....

Potrjujem, da sem preveril identifikacijski dokument kobile in se prepričal o njeni istovetnosti.

Lastnik žrebcem (ali njegov zastopnik) ..... V: ..... dne: .....

	Osnova	DDV	skupaj	Imetnik žrebcem ali osemenjevalec:
Zaskok-seme				Davčna št.: .....
Storitev				KMG-MID
Regres				
ZA PLAČILO				Podpis: .....

**POROČILO O ŽREBITVY**

REJEC - OŠLJE DOKUMENT RODOVNJSKI SLUŽBI NAJKASNEJE 28 DNI PO ŽREBITVY

Kobila je dne ..... žrebila moško  žensko  žrebe

Barva žrebeta: rjava  lisjačja  vrana  kostanjeva  siva  druga .....

Žrebe je bilo mrvorojeno  Žrebe je poginilo: ur/ ..... dni po rojstvu

Kobila je: ostala jalova  resorbirala/ zgodaj zvrgla plod (pred 5 mes. brejosti)  zvrgla (po 5 mes. brejosti)   
poginila  bila izločena  dne .....

Rejec - lastnik kobile v času žrebitve: Ime in priimek: .....

Naslov: ..... Tel. št: .....

Potrjujem, da so vse posredovane informacije resnične. Strinjam se z vsemi dodatnimi postopki, ki so potrebni za identifikacijo in registracijo žrebeta v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev.

Rejec (ali njegov zastopnik): ..... V: ..... dne: .....